水栓ボックス。 フロアーハッチ。 マンホール。換気ロまで

Storas



- 064 各種ボックス
- 077 フロアーハッチ・点検口
- 084 マンホール・格子蓋・
- 092 トラップ付排水ユニット
- 095 枠付排水目皿
- 096 ベントキャップ
- 097 ベンチレーター
- 098 通気弁
- **104** 換気口・ウェザーカバー・ ダンパー
- 108 ドレントラップ・ウォーターベスト
- 114 クーラーキャップ









ステンレス製散水栓BOX・土間埋設型



■指穴式 開け閉めが簡単 ポピュラータイプです。



■丸棒鍵付

泥がついても鍵穴が埋りにくい 丸棒鍵を採用公共施設や人通り の多い場所に



■いかり型つまみ式

開け閉めが簡単 角の無い、いかり型のつまみを



■鍵付

ステンレス製散水栓BOX・壁埋設型

表面がフラットで安全です 公共施設や人通りの多い場所に

SB24-9 指穴式

SB24-11 丸棒鍵付



価格(円)



価格(円)

SB25-13



価格(円)

SB25-14 鍵付



12,100

SB24-10 指穴式

SB24-12 丸棒鍵付



価格(円)

価格(円)

() 内寸法はSB24-13

●クサリナシ

SB25-15




価格(円)

SB25-16 鍵付




価格(円)
12,100

SB24-13 指穴式



個別のサイズ他は次ページ (P=65) に記載しています




186

●背面版はありません。 ※壁埋設型は背面板付別注にて出来ます。

SB26-17 ステンレス製散水栓BOX壁露出型(いかり型つまみ式)





■価格表 サイズ(mm) 235 × 190 × 150 価格(円) 46,200


※受注製作:納期7日間 ※背面板付

■祁□伸队衣					
No.	部品名	材質			
1	枠 本体	SUS304 HL1.0t			
2	蓋	SUS304 HL1.2t			
3	イカリ型つまみ	タキゲン A-20-5			

●水栓用等の穴あけが必要な場合は ご指示下さい。

\$B26-18 ステンレス製散水栓BOX壁露出型(カギ付)






サイズ(mm) 235 × 190 × 150 価格(円) ** 233 ヘ 190 ヘ 1 ** 別売カギ1ヶ 2,000 ** 受注製作:納期7日間 ** 背面板付

部品名 枠 本体 No. **材質** SUS304 HL1.0t SUS304 HL1.2t 3 システムロック ● 水柱用等の穴あけが必要な場合は

ご指示下さい。

\$B26-19 ステンレス製散水栓BOX壁露出型(平面ハンドル付)





■ 11/174X /	± 111 · 11111/		
サー	イズ	価格(円)	入数
235 × 1	90 × 150	48,400	1


■中国情况衣					
No.	部品名	材質	備考		
1	枠 本体	SUS304 HL1.0t			
2	蓋	303304 FL1.0t			
3	平面ハンドル	タキゲン A-250-3-1			

■寸法表 (単位:mm) 235 × 190 × 150 48, 4							
用途	品番	サイズ	価格(円)	備考		入数	
土間用	SB24- 9		7,700	指穴式	クサリ付		
	SB24-10	235 × 190 × 95H	9,200	拍八八	מופפל	- 8	
	SB24-11	255 × 190 × 9511	17,200	丸棒鍵付	クサリナシ		
	SB24-12						
	SB24-13	300 × 250 × 150H	40,700	指穴式	クサリ付	1	
	SB25-13	190 × 235 × 95H	10,800	縦型	いかり型 つまみ式		
壁用	SB25-14		12,100	縦型(鍵付)	2 🗆	8	
至用	SB25-15	235×190× 95H	10,800	横型	いかり型 つまみ式	0	
	SB25-16		12,100	横型(鍵付)	2 🗆		
カギのみ	SB24-11•12KK	SB24-11·12用 2,000		1 = 7	λ ()	1	
7370707	SB25-14 • 16KK	SB25-14·16用	2,000	13,5		'	
P\$ #5.11TU	SB26-17	235 × 190 × 150	46,200	%¥#II	いかり型 つまみ式	1	
壁露出型	SB26-18	235 × 190 × 150	46,200	縦型	システムロック	1 1	
	SB26-19		48,400		平面ハンドル	<u> </u>	
SCD UOING	カナウウナンナ.山立土オ						

※SB-09以外は文字ナシも出来ます。

SWR1・SWR2(右開き・左開き) ステンレス製散水栓ボックス 壁露出型





■部品構成表

No.	部品名	材質	備考	数量
1	本体		t1.2 ヘアーライン仕上げ	1
2	扉		t1.0 ヘアーライン仕上げ	1
3	回転軸	SUS304	φ 4	2
4	平ワッシャー		N4 下側のみ	1
5	小型平面ハンドル			ı
6	鍵	ZDC		2

※表面へアーライン仕上げ

※(社)日本塗料工業会の指定色にて焼付塗装できます。


※扉は取り外し可能 (別途 塗装代)

■寸法表 (単位:mm)

用途	品番	サイズ	価格(円)		備考		入数
	SWR1-SK-L	200×250×150	80,000		一 丽工		
	SWR2-SK-L	250×300×150	90,000		左取手	散水栓	
	SWR1-SK-R	200×250×150	80,000		右取手	文字入り	
壁露出型	SWR2-SK-R	250×300×150	90,000	鍵付	14以十		1
五路田玉	SWR1-MK-L	200×250×150	78,000	000	左取手		ı
	SWR2-MK-L	250×300×150	88,000			文字ナシ	
	SWR1-MK-R	200×250×150	78,000		右取手		
	SWR2-MK-R	250×300×150	88,000		1447		
	SWR1-S-L	200×250×150	79,000		左取手		
	SWR2-S-L	250×300×150	89,000		<u> </u>	散水栓	
	SWR1-S-R	200×250×150	79,000		右取手	文字入り	
壁露出型	SWR2-S-R	250×300×150	89,000	鍵ナシ	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1
主路田主	SWR1-M-L	200×250×150	77,000	要生ノ ノ	 左取手		'
	SWR2-M-L	250×300×150	87,000		<u> </u>	 文字ナシ	
	SWR1-M-R	200×250×150	77,000			ステノフ	
	SWR2-M-R	250×300×150	87,000		右取手		

SWR5・6・7・8 ステンレス製 散水栓ボックス 壁田 露出 軽量型






サイズ(mm): 250H×200W×120D

■価格表 品番 価格(円) 備考 SWR5 36,000 散水栓・文字付・鍵付 SWR6 35,000 散水栓・文字付・鍵無 SWR7 34,000 無地・鍵付 SWR8 33,000 無地・鍵無

田音	邓品構成表			
No.	部品名	材質	数量	備考
1	蓋			
2	本体	SUS		t0.8
3	裏底板	304		
4	蝶番		1	
5	カムロック	ZDC		
6	鍵			
7	リングハンドル	ZDC		

SB25-20/SB25-21 ステンレス製散水栓BOX +間埋設型(ガラ付)






■寸法表 (単位:mm)

品番	サイズ	価格(円)	入数
SB25-20	235 × 190 × 93H	18,000	1
SB25-21	315 × 205 × 150H	50,000	ı

■部品構成 ●材質:SUS304

SNS-1·SNS-2·SNS-2K·SNS-4·SNS-4B ステンレス製散水栓BOX·土間埋設型(蓋収納式)





- ●ステンレス製 (SUS304) ですので、蓋・本体が共に美しい仕上がりです。
- ●蓋は回転収納式で、使用時に蓋が収まります。
- ●表面部は、ヘアーライン (NO4) 仕上げ・文字の色は、ブルーです。

■寸法表 (単位:mm)

		.,								
品番	d1	d2	D2	D3	D4	Н	L	価格(円)	入数	備考
SNS-1						95		9,800	8	
SNS-2	190	170	215	215	235	130	170	11,500	6	
SNS-2K						130		20,000	6	カギ付 (1ヶ)
SNS-4	196	165	216	223	246	150	173	32,000	4	
SNS-4B	246	216	266	273	296	130	223	41,000	4	20A-25A

※別売カギ1ヶ 3.000円 ※SNS-1・SNS-2・SNS-4は文字ナシも出来ます。(別途金額) ※穴アケ加工も出来ます。(別途金額)

■部品構成表 SNS-1·SNS-2


部品名	材質
蓋	SUS304 3.0t
本体	SUS304 0.8t
本体受け	SUS304 1.0t
回転棒	SUS304
蓋受け / ストッパー	303304
鍵	ZDC

■部品構成表 SNS-4·SNS-4B

部品名	材質
蓋	SUS304 3.0t
本体	SUS304 1.5t
本体受け	SUS304 3.0t
回転棒	SUS304
蓋受け / ストッパー	303304

ステンレス製散水栓BOX・ 土間埋設型 SNS-3・ホースロ付





■寸法表 (単位:mm)

								価格(円)	
SNS-3	190	170	215	215	235	130	170	26,000	6


■部品構成表

部品名	材質
蓋	SUS304 3.0t
本体	SUS304 0.8t
本体受け	SUS304 1.0t
回転棒 / 丁番	SUS304

●いままでにないニュータイプ。 ホース口より蓋を閉めた状態 でも蓋が邪魔にならず安全に 使用出来ます。

SKS-1・SKS-1K ステンレス製散水栓BOX・





■寸法表 (単位:mm)

品番	d1	d2	D2	D4	Н	価格(円)	入数	備考
SKS-1	246	216	165	196	130 ~ 160	37,000	1	
SKS-1	(240	210	105	196	130~100	44,000	4	カギ付 (2ヶ)

※別売カギ1ヶで3,000円 ※穴加工代3,000円 ※文字ナシも出来ます。(別途金額)

■郊早樺成事

No.	部品名	材質					
1	蓋	SUS304 3.0t					
2	本体	SUS304 1.5t					
3	本体受け	SUS304 3.0t					
4	回転棒	SUS304 6 φ					
5	取手/鍵	ZDC					
6	蝶ナット	SUS316					
SKS	SKS-1K (カギ付)						

- ●肩部と底部をボルトと蝶ナッ トにて接続してあり、奥行き の調整が出来ます。
- ●壁面の仕上げの後、扉部を取付 けますので、設置が簡単です。
- ●背面板付
 - ●ご指示により水栓取出し穴加 工致します。(ϕ 28mmのみ)

\$B30 ステンレス製散水栓ボックス(土間埋設型・固定金具付)









▶低部に散水栓取付金具が附属しております。

-	300	2
	260(開口) 4	3 150
-	297	1

■部品構成表

No.	部品名	材質	備考
1	蓋		t3 ヘアーライン仕上げ
2	目地		t3×15FB ヘアーライン仕上げ
3	本体	SUS304	t1.5
4	クサリ	303304	
5	固定金具		t1.5
6	ビス		M4

	●納期10日間。
U	●別注も承ります。
	●文字の色は、ブルーです。

す。	

■寸法表	(単位:mm)	
品番		

■ 1/A2(+	· [<u>-17</u> • IIIIII <i>)</i>	
品番	サイズ	価格(円)
SB30	300 × 250 × 150H	68,000

SB40 (1・2・3) ステンレス製量水器ボックス(土間埋設型)





●パイプ用切欠け付。

●納期10日間。 ●別注も承ります。


■寸法表	(単位:	mm)					
品番	W	D	W2	D2	W3	D3	価格(円)
SB40-1	450	250	418	218	480	280	100,000
SB40-2	500	300	468	260	530	220	110,000
SB40-3	600	300	568	268	630	330	123.000

	No.	部品名	材質	数量	備考
	1	蓋			t3 ヘアーライン仕上げ
	2	目地	SUS304	1	t3×15FB ヘアーライン仕上げ
	3	本体			t1.5
_	4	補強	SUS430	4	11.5
	5	回転軸	SUS304	1	φ8

ステンレス製電磁弁ボックス(土間埋設型)







●開閉ハンドル付。





■部品構成表

No.	部品名	材質	備考
1	蓋		t3 ヘアーライン仕上げ
2	フサギ板		t3×10FB
3	目地	SUS304	t3×15FB ヘアーライン仕上げ
4	本体		
5	回転軸		φ8
6	キャップ付ロックハンドル	ZDC	タキゲン A-247-2
7	ハンドル	ZDC	タキゲン A-0061

■寸法表 (単位:mm)													
品番	サイズ	$A \times A'$	B×B′	C×C′	Е	F	Н	Т	t	価格(円)			
SB50-1	450 × 250 × 300H	450 × 250	418 × 218	480 × 280	60	75	300	3	2	0 3	00 3	1 [120,000
SB50-2	600 × 300 × 300H	600 × 300	568 × 268	630×330	100	80	300		1.5	150,000			

F-RBH-20 (T-6) 鋼板製量水器ボックス (T-6)





■寸法表 (単位:mm)


サイズ	価格(円)
450 × 270 × 150H	100,000

No.	部品名	材質	備考						
1	外枠		溶融亜鉛メッキ						
2	胴体	66400	冷隅里虹グッイ						
3	補強アングル	SS400	L3×30×30 溶融亜鉛メッキ						
4	パッキン	CR							
5	縞鋼板		t 4.5 溶融亜鉛メッキ						
6	グレーチング	SS400	H=19 縞鋼板に溶接						
7	落し込み取手								

\$B60-1-2(K) ステンレス製 壁用・露出型メーターボックス(鍵付)



- ●保温マット付 ●扉取外し可能
- ●裏板付
- ●納期10日間
 - ●取付穴・配管用穴は、 別途加工できます



■寸法表(単位:mm)


品番	サイズ	価格(円)	備考
SB60-1	450×300×200D	110,000	鍵なし
SB60-1K	450 × 300 × 200D	120,000	鍵付
SB60-2	600×400×200D	133,000	鍵なし
SB60-2K	000×400×200D	145,000	鍵付

No.	部品名	材質	備考					
1	本体		t1.5 × ヘアーライン仕上げ					
2	扉	SUS304	[[1.5 × 17 = 21 2]][]					
3	埋込取手							
4	ボールキャッチ	ZDC						
5	クサリ	SUS304	φ3					
6	クサリ止め金具	SS400	ユニクロメッキ					
7	丸リベット	SUS304	φ6					
8	皿ビス・ナット	303304	M4					
a	カムロックら	7DC						

\$B70-1-2(K) ステンレス製 壁用・埋込型メーターボックス(鍵付)



- ●扉取外し可能
- ●裏板付
- ●納期10日間
 - ●取付穴・配管用穴は、 別途加工できます



■寸法表(単位:mm)


品番	サイズ	価格(円)	備考			
SB70-1	450×300×150D	105,000	鍵なし			
SB70-1K		115,000	鍵付			
SB70-2	600×400×150D	118,000	鍵なし			
SB70-2K	000×400×150D	130,000	鍵付			

No.	部品名	材質	備考			
1	本体		t1.5 表面へアーライン仕上げ			
2	扉	SUS304	t1.5 × ヘアーライン仕上げ			
3	埋込取手					
4	ボールキャッチ	ZDC				
5	クサリ	SUS304	φ3			
6	クサリ止め金具	SS400	ユニクロメッキ			
7	丸リベット	SUS304	φ6			
8	皿ビス・ナット	303304	M4			
9	カムロックS	ZDC				

SB60-3(K) 鋼板製 壁用露出メーターボックス(鍵付)



- ●保温マット付 ●扉取外し可能
- ●裏板付
- ●納期10日間
 - ●取付穴・配管用穴は、 別途加工できます



■寸注車 (単位·mm)

200

■ 1/AX (+\\(\Pi\)/						
品番	サイズ	価格(円)	備考			
SB60-3	600×400×200	85,000	鍵なし			
SB60-3K	000 \ 400 \ 200	96,000	鍵付			



色=アイボリー系 マンセル(近似色) 2.5y9/1半つや

No.	部品名	材質	備考
1	本体	SPC	t2.3 焼付塗装仕上げ
2	扉	3FC	(2.3 焼り空衣は上り
3	埋込取手	SUS304	
4	ボールキャッチ	ZDC	
2 3 4 5 6	鎖	SUS304	φ3
6	クサリ止め金具	SS400	ユニクロメッキ
7	丸リベット	SUS304	φ6
8	皿ビス・ナット	303304	M4
9	カムロックら	ZDC	

SB25-22-23K-24-25K ステンレス製 丸型・角型地上式散水栓ボックス(鍵付・鍵なし)






●止水栓は

●#400番

含みません。

研磨仕上げ



■寸法表(単位:mm)


品番

SB25-23K

SB25-22

SB25-24

F-SKG-1・2 制水弁きょう(ネジ管)



価格(円)

100,000

120,000

99,000

105,000

鍵なし


鍵付


鍵なし

鍵付









■SB25-22・23K部品構成表


■ プロとフ・とと、とプロロロ1円1次4次							
No.	部品名	材質	数量	備考			
1	蓋			t3			
2	本体] [t2				
3	ベースプレート	SUS	1	t1.5			
<u>4</u> 5	蝶番	303	'				
	水栓取付板	304					
6	固定金具			t1.5			
7	固定ビス		6	M4			
8	カムロックS	ZDC	1				
9	鍵		'				

■SB25-24·25K部品構成表

No.	部品名	材質	数量	備考
1	蓋		1	t1.2
2	本体		' '	11.2
3	蝶番	SUS	2	
4	固定金具①	304	1	t1.5
5	固定金具②		' '	11.5
6	ビス		7	M4
7	カムロックS	ZDC		
8	鍵		1	
9	リングハンドル	ZDC		

SB25-25K





サイズ(口径×長さ)

 $165 \phi \times 247 H$

160 × 160 ×

240H

■寸法表(単位:mm)

品番	_	^	В	ш	重量	価格(円)	備	考
00111	D	A	-	п	(kg)	1四代(円)	文字	参考サイズ
F-SKG-1	112	290	150	490 ~ 650	23.0	23,000	制水弁	75 ~ 250
F-SKG-2	150	330	184	700~950	42.0	39,000	水道制水弁	75 ~ 300


※別途運賃が必要です

■部品構成表

No.	部品名	材質	表面処理
1	蓋		
2	ねじ管	FC	防錆塗装
3	台		

K-1001 移動式 水栓柱






- ●ステンレス製で高級感があります
- ●重さ5.3kgで移動が容易
- ●土間埋設の散水栓ボックスに繋ぐ事で、開閉が容易になります


品番	価格(円)			
K-1001	30,000			
■郊口掛武士				

No.	部品名	材質	備考
1	水栓柱本体	SUS304	
2	水道用硬質塩化ビニール	HI	
3	ホース用ニップル 16 <i>φ</i>	C3604	ニッケルクロムメッキ
4	硬質発泡ウレタンフォム		
5	固定台	FC	焼付塗装
6	固定ビス	SUS304	M6×2本
7	ワッシャー	303304	

F-37-3 鋳鉄製量水器BOX



F-37-8(1-2) 鋳鉄製量水器·止水栓兼用BOX




材質:FC150 塗装:タール塗装

■寸法表 (単位:mm)

品番	Α	В	С	D	Н	価格(円)	入数	備考
F-37-8-1	319	183	360	230	132	9,800	1	15 用
F-37-8-2	381	210	397	237	156	11,000	' '	20 用

- ●文字は(止水栓・量水器)と鋳出してあります。
- ●歩行用(車輌が通行する場所には適しません。)

F-37-9·F-37-9FCD 鋳鉄製量水器·止水栓兼用BOX




■価格表

品番	サイズ(mm)	価格(円)	入数	備考
F-37-9	400 × 220 × 145H	11,000	1	15~25用
F-37-9FCD	400 × 220 × 145H	13,000	1	15~25用

- ●1/2 ~ 1"用 ●文字は(止水栓・量水器)と鋳出してあります。 ●用途:13㎜~25㎜、止水栓兼用 ●材質:本体 FC200 蓋 FC200/FCD450


- ●表面処理:樹脂系塗料
 - ●歩行用(車輌が通行する場所には適しません。)


F37-20/25 量水器ボックス(20/25mm)(FCD蓋)



F-35-3N 鋳鉄製散水栓BOX







- ●撒水栓と鋳出してあります
- ●1/2・3/4以下
- ●歩行用(車輌が通行する場 所には適しません。)


材質:FC150 塗装:タール塗装

■価格表

サイズ(mm)	価格(円)	入数	備考
235 × 178 × 103H	3,500	5	15.20 用

F-B3-B-FCD 鋳鉄製散水栓ボックス T-2相当品





- ●散水栓と鋳出してあります
- ●1/2・3/4以下
- ●歩行用 (車輌が通行する場 所には適しません。) ●T-2相当品


材質·本体:FC200 材質·蓋:FCD450 塗装:粉体塗装

■価格表

サイズ(mm)	価格(円)	入数	備考
$300 \times 210 \times 150H$	12,000	1	15.20 用

F-B3-B 鋳鉄製散水栓BOX





- ●散水栓と鋳出してあります
- ●1/2・3/4以下
- ●歩行用(車輌が通行する場 所には適しません。)

材質:FC150 塗装:粉体塗装

■価格表

サイズ(mm)	価格(円)	入数	備考
300 × 210 × 150H	10,200	1	15.20 用

F-B3-B-SUS(T-2) ステンレス製 土間埋設用 散水栓ボックス(文字なし)



- ●文字なし
- ●ステンレス製縞鋼板蓋 ●耐圧 2000kg
- ●宅内用


(車輌が通行する場所には適しません。)

■価格表

サイズ(mm)	価格(円)	入数	備考		
250 × 300 × 150H	90.000	1	15.20 用		


072


MCグリーン メーターボックス




■共通					
	番号	品名	材質		
	1	本体	R-PET		
	2	蓋	R-PET		
	3	底板(別売)	再生樹脂		

	品番	蓋	本体+蓋価格(円)	底板価格(円)	土砂流入防止板 価格(円)
	M-13TLR/N LB	青	5.100	810	
	M-13TLR/N BK	黒	5,100	810	
ĺ	M-20BTLR/N LB	青	8.280	1.320	320
	M-20BTLR/N BK	黒	0,200	1,320	(160×2枚)
	M-25TLR/N LB	青	9.700	1.050	
ĺ	M-25TLR/N BK	黒	9,700	1,050	










MB-13RB(N)/20RB(N)/25RB(N) 量水器ボックス

前澤化成工業(株)







●蓋は脱着自在で、強度・耐候性に優れています。 ●土圧に耐えられる本体リブ構造。 ●金属探知器の使用OK。


●各サイズ共メーター及び伸縮止水栓はOKですが13mm丈逆止弁付ボール止水栓は無理があり


品番	サイズ(mm)	価格(円)	入数
MB-13RB	$340 \times 220 \times 208$	4,730	
MB-13RBN	340 × 220 × 175	4,240	6
MB-20RB	405 × 277 × 207	7,150	1
MB-20RBN	405 × 277 × 150	6,050	8
MB-25RB	520 × 296 × 240	12,000	4
MB-25RBN	520 × 296 × 200	10.600	4

									,						
品番		サイズ(mm)													
00Ħ	L	H	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13
MB-13RB(N)	316	208	286	175	25	25	270	340	380	214	178	61	50	220	260
MB-20RB(N)	378	207	336	150	47.5	20	320	405	450	252	202	80	50	277	320
MB-25RB(N)	508	240	464	200	30	30	442	520	570	284	231	66	60	296	346

MB-300D・400D・500D 量水器ボックス(FCD鋳鉄蓋)







品番	サイズ	備考	価格(円)	入数
MB-300D×200	345.5 × 237.5 × 200H		8,580	
MB-400D×200	445.5 × 267.5 × 200H	底板付	12,300]
MB-500D×200	545.5 × 287.5 × 200H		16,900	1
MB-300D×200N	345.5 × 237.5 × 157H		8,090] '
MB-400D×200N	445.5 × 267.5 × 157H	底板ナシ	11,200]
MB-500D×200N	545.5 × 287.5 × 157H		15,500	

[※]この商品は掛け率が異なります

MS-21 散水栓ボックス

前澤化成工業(株)



MS-22 散水栓ボックス

前澤化成丁業(株



●シルバー調のデザイン蓋を採用し、散水 用ホースを取付けたままでも、蓋は閉め ることができる構造です。

サイズ(mm)	価格(円)	入数
300 × 220 × 140H	2,920	8

MS-4/5/6/7 散水栓ボックス


前澤化成工業(株



●錆びない・丈夫・軽い。

一明しるい	1、人人、莊(1)。			
品番	蓋カラー	サイズ(mm)	価格(円)	入数
MS- 4	黒	322×260×150H	3.520	8
MS- 4B	ブルー	322 \ 200 \ 13011	3,520	0
MS- 5	黒	380×260×175H	4.240	
MS- 5B	ブルー	300 \ 200 \ 17311	4,240	
MS- 6	黒	450×321×150H	6.050	6
MS- 6B	ブルー	450 ^ 321 ^ 150П	6,050	0
MS- 7	黒	570×346×200H	10,600	
MS- 7B	ブルー	3/U^340^200H	10,600	

MS-4みかげ 散水栓ボックス 前澤



●錆びない・丈夫・軽い。

サイズ(mm)	価格(円)	入数
322 × 260 × 150H	3,520	8


JS-3/4 散水栓ボックス

成東リプロン(株





フタを閉めた状態でホースが使用できます。



- ●軽い、強い、錆びない!
- ●独自のプロセスで造られた複合素材製品。プラスチック製品に比べ強度耐久性に優れ安定性があり鋳物製品のように腐食や経年に渡る品質の劣化がなく安心です。



●JS-4は耐荷重2トン仕様です。

品番	- -	É	<u> </u>	価格(円)	入数
00#		本体	蓋	1四代2(1二)	八女人
JS-3			黒	1,760	
JS-3	В	黒	ブルー	1,700	5
JS-4			黒	5,750	

前澤化成工業(株)

SSV-100B/125B/150B バルブボックスB型 前澤化成工業(株)



品番			/≖+⁄o /□□\	入数				
四世	L	Н	D1	D2	D3	d	価格(円)	人致
SSV-100B	166.5	50	141	114	124	100	1,160	20×2
SSV-125B	197.5	53	169	141	149	131	1,930	12
SSV-150B	228.0	55	200	166	174	150	2,420	10
SSV-100Bみかげ	166.5	50	141	114	124	100	1,380	20×2

SSV-E バルブボックス



品番			サイ	ſズ(m	m)			価格(円)	入数	
四世	D1	D2	D3	D4	L	Н	H1	1四代(円)	八奴	
SSV-100E	114	107	108.0	106.1	25	13	38	1,160	25	
SSV-125E	139	127	132.0	130.0	32	16	48	1,930	16	
SSV-150E	165	149	155.2	152.6	40	20	60	2,420	16	

\$\$VD150E 鋳鉄製バルブボックス 前澤化成工業(株)





気密性の高いシールパッキンの採 用で土砂や不明水の侵入を防ぎ、ド ライバー開閉によりワンタッチオー プンができます。


品番	価格(円)	入数
SSVD100E	2,860	12
SSVD100E鎖	3,520	12
SSVD150E	4,510	8
SSVD150E鎖	5,170	^



枠は樹脂製で軽くVUパイプの内 径に接合するので、施工がラクに できます。

■部品構成								
蓋	:FCD450							
枠	:PVC							
鎖	:SUS304							
耐荷重:T8相当								

VBL-100 バルブボックス



品番	価格(円)	入数
VBL-100	1,160	20


SSV-200C バルブボックスC型

VB-100




- ●錆びない。 ●鋳鉄製に優る強度。 ●アジャストも塩ビ管で簡単施工。


品番	価格(円)	入数
SSV-200C	5,390	8



VB バルブボックス







Total .	-	- 1	32K
1		58	53
	140.9		
-	147	- "	

114.8 VB-150 222

1			Tra	55
		30	T	Ľ
	166.1			
1.	172.5			

■価炊ま

■ IШ103X		
品番	価格(円)	入数
VB-100	1,000	20
VB-125	1,650	12
VB-150	2,100	10

■色·柄:

蓋…ブルー	/枠…ブラッ	5
■材質:		

蓋…JC/枠…ABS

F-32-2·F-32-4 鋳鉄製バルブBOX




- ●F-32-2は、1/2·3/4用 ●F-32-4は、1·11/4用

- ■材質:FC150
- ■塗装:タール塗装
- 💶 ●歩行用(車輌が通行する場所には適しません。)

■寸法表 (単位:mm)

品番	Α	d1	d2	D1	D2	D4	D5	H1	H2	L	価格(円)	入数	備考
F-32-2	120	42	24	38	1/12	170	74	102	22	50	2,100	12	15.20 用
F-32-2 F-32-4	138	52	34	36	142	164	92	126	32	60	3,200	12	25.32 用

BLS-1 ステンレス製バルブBOX(蓋収納式)



■部品構成表

部品名	材質
蓋	SUS304 3.0t
本体	SUS304 1.0t
本体受け	SUS304 3.0t
回転棒	SUS304

F-B1-2 鋳鉄製バルブBOX



- 📗 ●歩行用(車輌が通行する場所には適しません。)
- ■価格表

サイズ(mm)	価格(円)	入数	備考
150 φ × 60H	6.400	5	50 以下

F-32-6ガス 鋳鉄製バルブBOX





- ■材質:FC150
- ■塗装:タール塗装
- ■寸法表(単位:mm)

Α	В	С	D	Е	F	G	Н	価格(円)	入数
185	165	155	215	150	50	55	10	6,500	

DH-SUS-SB 150・200 ステンレス製 バルブボックス(床用)



- ●VUパイプ用 150·200
- ●文字はカッティング貼り 散水栓・止水栓・その他
- ●耐荷重 T-2仕様 別注製作出来ます
- ●VUパイプは含みません

■価格表


品番	価格(円)
DH-SUS-SB 150	60,000
DH-SUS-SB 200	75,000

※受注生産品(約2週間)

No.	部品名	材質	備考							
1	蓋	SUS304	t3							
2	本 体	303304	ツバ付 フランジ							
3	ソケット	塩ビ	VU							
4	固定ビス・ナット		蓋 回転防止							
5	回転取手	SUS304								
6	取付ビス									

KAFH モルタル専用 フロアーハッチ (アルミニウム製)






■寸法表 (単位:mm)


呼ビ	サイズ 取手 アンカー 価格					価格(円)		
1 1 C	Α	В	С	D	Н	拟士	-נועיו	1四代(円)
200	172	195	210				4	
250	222	245	260			1		13,000
300	300	325	340		'			
350	350	375	390	39	51		0	14,500
400	400	425	440	39	51		8	17,000
450	450	475	490			2		18,500
500	500	525	540			_	2	23,000
600	600	625	640				12	25,500

■部品構成表

No.	部品名	材質	備考
1	内枠	A6063S-T5	
3	底板	SGHC	
	補強板	SUIC	呼称 400、450 は 1 本、呼称 500、600 は 2 本
4	受枠	A6063S-T5	
5	目地	A00033-13	
4 5 6	取手	SUS304	
7	アンカー	SS400	スライド式

KSFH-M2 中荷重用フロアーハッチモルタル用 (ステンレス製)





■寸法表(単位:mm)

呼ビ		サィ	イズ		/≖+ ♦ /Ⅲ\	
바드	Α	В	С	Н	価格(円)	
300	273	300	323		55,000	
350	323	350	373		66,000	
400	373	400	423	50	88,000	
450	424	450	474	50	95,000	
500	474	500	524		108,000	
600	574	600	624		134.000	

■部品構成表

No.	部品名	材質	備考
1	内枠	SUS304	t0.8
2	底板	SUS430	t3.0
3	取手	SUS304	ヘアーライン仕上、呼称300、350、400は1 個、呼称450、500、600は2個
4	外枠		t0.8
5	補強板	SUS430	t2.0 呼称300、350、400は1本、 呼称450、500、呼称600は3本
6	アンカー	SS400	t1.2 ビス止め 呼称300、350、400は4 個、呼称450、500、600は8個
7	パッキン	塩ビ樹脂	


N-CAC 落葉キャッチャー




●グレーチング用


■寸法表(単位:mm)


呼ビ	D2	D3	D4	Н	価格(円)
300	260	320	260		35,000
350	310	370	310		38,000
400	360	420	360	150	43,000
450	410	470	410	150	50,000
500	460	520	460		55,000
600	560	620	560		60,000




NF-2(Pタイル貼物用)/NF-4(モルタル充填用) 床点検口・アルミニウム製・アルミ目地










■部品構成表								
No.	部品名	材質						
1	外枠	A6063S-T5						
2	内枠	A00033-13						
3	底板	SGHC						
4	取手	AL						
5	補強板	SGHC						
6	パッキン	塩化ビニール						
7	アンカー	SGHC						
8	取手ケース	AL						

●パッキン付 ※取手は400以下は中央に1個、 450~600は2個


NSF-1(Pタイル貼物用)/NSF-2(モルタル充填用) 床点検口・オールステンレス



NSF-1

■寸法表(単位:mm)											
呼ビ	D1	D2	D3	Н	取手	価格	(円)				
바드	וט	DZ	טט	п	双士	NSF-1	NSF-2				
300	270	300	325			34,800	29,800				
350	320	350	375		1	36,600	31,900				
400	370	400	425	50		48,100	39,500				
450	423	450	475	50		52,400	45,100				
500	472	500	525		2	63,400	51,400				
600	572	600	625			67,400	56,600				





■叩叩伸以衣									
No.	部品名	材質							
1	外枠	SUS304							
2	内枠	303304							
3	底板	SUS430							
4	パッキン	塩ビ樹脂							
5	補強アングル	SUS430L							
5	補強板	SUS430							
6	コーナー金具補強板	303430							
7	アンカー	SS41							
8	取手	SUS304							



D3








開閉らくらく 泥ゴミをシャットアウト


NFT-2(Pタイル貼物用)・NFT-4(モルタル充填用) 床点検口・アルミニウム製・アルミ目地





■寸法表 (単位:mm)										
呼ビ	D1	D2	D3	Н	(h) h	取手	価格(円) NFT-2 NFT-4			
200	156	211	218				14,700			
250	206	261	268				15,600			
300	256	311	318			1	16,100			
350	306	361	368				17,600			
400	356	411	418		(3)		19,600			
450	406	461	468	52	40		22,800			
500	456	511	518		40		26,000			
550	506	561	568			2	29,200			
600	556	611	618				30,100			
650	606	661	668				38,500			
700	656	711	718			4	41,200			
※()内は	貼物用									

NFT-4 **303**

NFT-6








	1回				
No.	部品名	材質	No.	部品名	材質
1	外枠	A6063S-T5	5	取手ケース	(ネオプレン) AL
2	内枠	A00033-13	6	パッキン	塩化ビニール
3	蓋	SGHC	7	アンカー	SGHC
4	取手	AL	8	補強板	SUIC

※()内は貼物用

■ ↑7 □ ↓# - 1 ±

NFT-5(Pタイル貼物用)・NFT-6(モルタル充填用) 床点検ロ・アルミニウム製・ステンレス目地



■寸法詞	長 (単位	• 7	ステンレス製目地					
呼ビ	D1	D2	D3	Н	h	Р	取手	価格(円) NFT-5 NFT-6
200	157	210	220					20,700
250	207	260	270					21,400
300	257	310	320				1	21,700
350	307	360	370					24,000
400	357	410	420		(=)			26,800
450	407	460	470	54	(5) 44	290		31,000
500	457	510	520		44	320	2	35,000
550	507	560	570			355		39,800
600	557	610	620			390		41,000
650	607	660	670			425		57,600
700	657	710	720			460	4	68,400
※()内は	t貼物田							

■寸法表(単位:mm)										
呼ビ	D1	D2	D3	Н	h	Р	取手	価格(円)		
ے رہ	٠,						4	NFT-5 NFT-6		
200	157	210	220					20,700		
250	207	260	270					21,400		
300	257	310	320				1	21,700		
350	307	360	370					24,000		
400	357	410	420		(=)			26,800		
450	407	460	470	54	(5) 44	290		31,000		
500	457	510	520		44	320		35,000		
550	507	560	570			355	2	39,800		
600	557	610	620]		390		41,000		
650	607	660	670			425		57,600		
700	657	710	720]		460	4	68,400		


■部	⑤ ① 8									
No.	部品名	材質	No.	部品名	材質					
1	外枠	A6063S-T5	7	取手ケース	(CR) A6063S-T5					
2	目地	SUS304	8	パッキン	軟質塩ビ					
3	内枠	A6063S-T5	9	補強リブ						
4	目地	SUS304	10	アンカー	SGHC					
5	底板	SGHC	11	コーナーピース	Julic					
6	取手	SUS304	12	コーノーヒース						
* ()内は貼物用									

(10)

F-KM 気密天井点検口 PAT.







●アルミ製/アルマイト処理/室内用

不快な冷気・隙間風をシャットアウトする。

●省エネ住宅・クリーンルーム・病院・ホテルでの使用に最適な点検口です。

ロック方式は2タイプ





コインロック式

鍵付システムロック式

固定金具は2タイプ、自立・スライド型

●外枠に取り付けた固定金具は、自立して左右にスライドするので、取付 作業が容易になりました。





支持金具

吊り金具

■寸法表(単位	立:mm)				支持金具		吊り金具		
仕	:様	品番	サイズ	カラー	天井開口寸法:A	内枠仕上材寸法:B	外観寸法:C	外箱入数	価格(円)
		F-KM301	300角		304 × 304	267 × 267	312×312		10,600
	支持金具	F-KM451	450角		455 × 455	418×418	463 × 463	7 [9,000
コイン		F-KM601	600角		607 × 607	570 × 570	615×615	7 [12,400
ロック式	吊り金具	F-KM302	300角	シルバー	304 × 304	267 × 267	312×312	10.4	10,600
		F-KM452	450角		455 × 455	418×418	463 × 463		9,000
		F-KM602	600角		607 × 607	570 × 570	615×615		12,400
		F-KMK301	300角	シルハー	304 × 304	267 × 267	312×312	10台	14,000
	支持金具	F-KMK451	450角	1	455 × 455	418×418	463 × 463		12,000
鍵付システム ロック式		F-KMK601	600角	1	607 × 607	570 × 570	615×615		16,000
		F-KMK302	300角	1	304 × 304	267 × 267	312×312		14,000
	吊り金具	F-KMK452	450角		455 × 455	418×418	463 × 463		12,000
		F-KMK602	600角	1	607 × 607	570 × 570	615×615	1 1	16.000


(注意:指示金具仕様は、公共建築協会認定品ではありません)

F-CH(A·B) 天井点検口・アルミ製



- ●アルミ製で軽い。 ●取付が簡単。●色はシルバーとホワイト。 ●材料枠:アルミ押し出し材アルマイト仕上げ。
- ●本品は屋内用です。
 - ●重量物の天井には使用出来ません。
 - ●支持金具を(A)(B)御指示下さい。

支持金具·A	吊り金具・B
ं	



■寸法表(単位:mm)

	_ = ,							
	サイズ	天井開口寸法:A	内枠仕上材寸法:B	外観寸法:C	価格(円)	カラー	入数	
_	800□ (A) (B)	304 × 304	262 × 262	314×314	3,600	シルバー		
_	000 (A) (b)	304 ^ 304	202 ^ 202	314 / 314	4,000	ホワイト		
_	150□ (A) (B)	455 × 455	413×413	465 × 465	3,600	シルバー	10	
450□ (A) (b)	130 (A) (B)	455 ^ 455	413 ^ 413	403 ^ 403	4,000	ホワイト	10	
600 🗆	500□ (A) (B)	607×607	565 × 565	617×617	6,400	シルバー		
	000 (A) (b)			01/ ^ 01/	7,000	ホワイト]	

F-FO ワンタッチ床下点検口 PAT.P







ライトブロンズ

シルバー

外枠に内蓋を入れるだけの簡単施工。

ワンタッチ釘の採用により、ビスを使用せず外枠を開口部に入 れ、組み立てられた内蓋を入れるだけの簡単施工! 外枠・内枠 のコーナーは樹脂ですので、従来品より引っかかりにくい構造 です。

その他に、内枠施工方法・回転取っ手を一新し容易に安定した 施工を可能にしました。

置床工法用(床下地:パーティクルボード・構造用合板)の床下点 検□です。

●アルミ製/アルマイト処理/室内用


ワンタッチ金具


●外枠に組み立てられた内蓋を入れると外枠からワンタッチ釘が飛び出し パーティクルボード・構造用合板にワンタッチ釘が刺さり外枠を固定。





●組立てた内蓋で、外枠に付いているワンタッチカムを押えると、ワン タッチ釘が外枠下部より横に飛び出し床下地材に刺さります。また、こ のワンタッチカムによりワンタッチ釘が抜けるのを防ぎます。







※ワンタッチ釘は、見やすくする為ここでは赤色で表現し、外枠を半透明にしています。ワンタッチ釘は、各コーナーに合計4個付いています。外枠を取り付ける為に部材は必要ありません。

■寸法表(単位:mm)

品番	サイズ	カラー	床面施工開口 寸法:A	内枠床材 寸法:B		商品 補強材	内箱 入数	外箱 入数	価格 (円)
F-FO303B	303角	= / L	303 × 303	280.5 × 280.5		_		台5台	6,600
F-FO460B	460角	ライトブロンズ	460 × 460	437.5 × 437.5	1SET	1本	1台		7,000
F-FO606B	606角		606×606	583.5 × 583.5		2本			8,800
F-FO303S	303角		303×303	280.5 × 280.5		_			6,600
F-FO460S	460角	シルバー	460 × 460	437.5 × 437.5		1本			7,000
F-FO606S	606角		606 × 606	583.5 × 583.5		2本			8,800

F-SFK らくらく気密床下点検口



●らくらく気密床下点検口:460角/606角

〈内枠・外枠〉アルミ製 〈カラー〉ブロンズ/シルバー 〈気密性能〉『A-4等級相当』

●施行時間を短縮

〈床組み〉補強根太で開口をつくればOK…受け桟が不要! 〈組立て〉枠材は、あらかじめ組立て済み…現場組立てが不要! 〈取手の取付け〉φ20mm穴を2箇所開けるだけ!

■寸法表(単位:mm)

品番	サイズ	カラー	価格(円)	入数
F-SFK460B	460 角	ブロンズ	11.000	
F-SFK460S	400 月	シルバー	11,000	1 × 5
F-SFK606B	606 角	ブロンズ	12.500	1 ^ 3
F-SFK606S	000月	シルバー	12,500	

F-AP フローリング用床下点検口(アルミニウム製)





ブロンズとシルバーの2色 取っ手用の開口もキリ穴開けで簡単

- ●規格寸法以外の製作も承ります。
- ●15mm厚床材の場合、そのままご使用いただけますが、 15mm厚未満の

床材の場合は、15mm厚になるよう捨貼り等で調整し てください。


●内枠補強材を付属していますので必ず内枠床材に取り 付けてください。 (460・606角のみ)

■寸法表(単位:mm)

品番	床面施工開口寸法	内枠床材寸法	価格(円)	入数
F-AP-20 (B) (S)	200 × 200	182 × 182	6,500	
F-AP-30 (B) (S)	303 × 303	285 × 285	6,700	1 × 5
F-AP-46 (B) (S)	460 × 460	441 × 441	7,000	1 ^ 3
F-AP-60 (B) (S)	606 × 606	587 × 587	8,400	

(B) ブロンズ、(S) シルバー

F-SFC らくらく床下収納庫 / F-SFS 浅型



●らくらく床下収納庫【深型】【浅型】460角/606角

〈内枠・外枠〉アルミ製 〈カラー〉ブロンズ/シルバ 〈収納ボックス〉樹脂製

〈収容量の目安〉 【深型】460角:62L/606角:120L 【浅型】460角:40L/606角:78L

●ノックダウン式収納庫のメリット(一体型との比較)

〈収容量〉底すぼみ形状の一体型よりも約20%アップ! 〈在庫スペース/運送費〉梱包サイズ小のため軽減できる! 〈清掃〉簡単に分解もできるので、お手入れがらくらく!

●施行時間を短縮

〈床組み〉補強根太で開口をつくればOK…受け桟が不要! 〈組立て〉枠材は、あらかじめ組立て済み…現場組立てが不要! 〈取手の取付け〉 ϕ 20mm穴を2箇所開けるだけ!

■寸法表 (単位:mm)

- 3/AS (+ 12 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
タイプ	品番	サイズ	カラー	価格(円)	入数	
	F-SFC-460B	460 角	ブロンズ	14.000		
深型	F-SFC-460S	400 角	シルバー	14,000		
沐 空	F-SFC-606B	606 角	ブロンズ	15.300		
	F-SFC-606S	600円	シルバー	15,300	1	
	F-SFS-460B	460角	ブロンズ	18.000	'	
浅型	F-SFS-460S	460 角	シルバー	10,000		
浅尘	F-SFS-606B	606 角	ブロンズ	20.000		
	F-SFS-606S	600円	シルバー	20,000		


WH-200-300 壁用点検口


下地不要のかんたん施工!

●収納のイメージ

- ●本体: 高衝撃 ABS 樹脂/その他部品: PC 樹脂
- ●用途: 給水・排水管の接続部やバルブなどの点検用としてご使用 いただけます。
- ●壁仕上げ材の厚み: 【外枠】5~26mm 【内枠】5~14mm
- ●内枠は、イタズラによる開錠を抑止する安全設計なので安心し てご使用いただけます。

■かんたん施工







※写真は『内枠ボード』を取付けた状態のイメージです。

【外枠の取付け】

- ① 外枠ボードロックを回転させる。
- ② ボルトをボードに当たるまで押込み、 指でボルトを回して締付ける。


【内枠ボードの取付け】 ①内枠ボードを裏面からはめ込み、 内枠の溝にボードロックを挿入 ②そのまま押込む。

※MDF付は最初から内枠ボードがセットされています。

■寸法表(単位:mm)

	- 1 <u></u> /							
品番	サイズ	カラー	内枠タイプ	壁面施工開口寸法:A	内枠ボード寸法:B	内箱入数	外箱入数	価格(円)
WH-200	200×200		MDFなし	234×234	216×216		20個	3,700
WH-300	300×300	オフ		334×334	316×316	1個	10個	5,200
WH-200MD	200×200	ホワイト		234×234	_		20個	4,800
WH-300MD	300×300			334×334			10個	7,600

※MDF付は内枠ボード寸法で同梱しています。(厚みは、5.5mm/落下防止紐付き)



●鉄製とサビに強

壁側×天板側

をご用意。 ●サイズは各種…

いステンレス製

DIT-250-350 室内物干し(ドライ・イット)
















下州が得くても内側ボート型に抜けてきるので、お好きな上ころに増け料金 イルは工具を使ってハンマーで打ち込み、型にガッチ (反流されます。





Coconi 🚟 ... ■和子し市連想させないスタイル どんな無限にも合う提出物やし PROBRESTERNING TURNSTELL TELESCOPE AND DO MAY - LEGISL - FIRM.



■価格表

品番	耐荷重	価格(円)	入数		
□ Ħ	1 台あたり	1四作(口)	内箱	外箱	
DIT-250	5kg 7,000		1	10	
DIT-350	8kg	8,000	ı	10	

REカウンターブラケット



■寸法表(単位:mm)

品番	サイズ	価格(円)
LY-901	210×290×32	4,000
LY-902	245×340×32	4,700
LY-903	280×390×32	5,500
I Y-904	350×490×32	6.500

- ●補強の出っ張りを抑えた スマートデザイン
- ●サイズは4種類… 壁側×天板側

鉄製:ホワイト塗装 安全耐荷重:100kg 製品幅:32mm 付属:取付ネジー式… 鉄ナベタッピン頭部ホワイト 5×45(壁側) 5×16(天板側)

-アングル



- ●コーナー壁に設置する場合に便利
- ●サイズは4種類…壁側×天板側

鉄製:ホワイト塗装 製品曲げ:40mm×40mm 付属:取付ネジー式… 鉄ナベタッピン頭部ホワイト 5×45(壁側) 5×16(天板側)

【カウンターアングルの設置例】

●コーナー壁に設置する例 ●コーナー壁に設置する例 ●三方壁に設置する例 (アングル2個使用) (ブラケットとの併用) (アングル3個使用)







■寸法表(単位:mm)

品番	サイズ	価格(円)
LY-210-340	40×40×340	1,900
LY-210-390	40×40×390	2,200
LY-210-490	40×40×490	2,500
•		

カウンターブラケット



鉄製:ホワイト塗装 ステンレス製:SUS304 ヘアライン 安全耐荷重:80kg 安全耐荷重:145kg 製品幅:38/50mm 製品幅:38/50mm

付属:取付ネジー式… 付属:取付ネジー式… 鉄皿タッピン頭部 ステン皿タッピン ホワイト 5×45(壁側) 5×45(壁側) 5×16(天板側) 5×16(天板側)

■寸法表 (畄位·mm)

■ 1 広衣(単位・ⅢⅢ)			
品番	サイズ	価格(円)	備考
LY-832	125×250×38	3,200	
LY-833	150×300×38	3,400	
LY-834	200×400×38	4,200	鉄製
LY-835	250×500×38	4,800	ホワイト
LY-836	200×400×50	4,800	
LY-837	250×500×50	5,200	
LS-731	125×250×38	7,000	
LS-732	150×300×38	8,000	-
LS-733	200×400×38	10,500	- - ステンレス製
LS-734	250×400×38	14,000	・人ノフレス表
LS-735	200×400×50	13,500	-
LS-736	250×500×50	18,000	-