


RWH ホンカンレンチ

MCC




- 伸び縮みするハンドルが水道・ガスなど埋設される铸铁管、サドル水分栓などのボルトナット締め付けに最適。
- ソケット部はオープンで水洗い・注油など手入れが簡単、泥水の中でも使用可能。

品番	ボルト	ナット	価格(円)
RWH-24	M16	24	9,210
RWH-30	M20	30	10,610

RM-LH 伸縮型本管レンチ

TOP



- 水道本管のフランジボルト、ナットの締め付けに。

品番	ボルト	ナット	価格(円)
RM-19 × 24LH	M12・16	19・24	10,750
RM-24 × 30LH	M16・20	24・30	12,450

S3919GMT 弓型トルクレンチ

AX



- 水道本管に適応した弓型形状を採用、掘削範囲を最小限に！！
- トルク値設定不要の単能型。(防水仕様)

品番	ボルト	ナット	価格(円)	設定トルク値
S3919GMT24	M16	24	50,000	60N・m
S3919GMT30	M20	30	52,000	100N・m

RM-LYNT 管水用弓型トルクレンチ

TOP




- ギア歯数は48歯と細かく7.5°でラチェット駆動
- 爪の噛み合わせが2つ山の為、荷重をしっかりキャッチし耐荷重性抜群、送りはスムーズです。
- 締め付け方向にナットを駆動“カクン”という音と手に軽いショックを感じたら締め付け完了。

品番	ボルト	ナット	価格(円)	設定トルク値
RM-24LYNT	M16	24	46,000	60N・m
RM-30LYNT	M20	30	48,000	100N・m

S3919GM 管水用トルクラッチ

N.G.K




- 設定トルク値に達するとカクンという音と感触により、どなたでも適正トルクでの作業を行うことができます。

品番	ボルト	ナット	価格(円)	設定トルク値
S3919GM24	M16	24	46,400	60N・m
S3919GM30	M20	30	50,000	100N・m
S3919GM36	M24	36	76,400	140N・m
S3919GM46	M30	46	97,800	200N・m

RWHL L型ホンカンレンチ

MCC



- ハンドルの方向が180°回転できる。

品番	ボルト	ナット	価格(円)
RWHL-24	M16	24	13,560
RWHL-30	M20	30	14,810

ホンカンソケット

品番	対応寸法(mm)	価格(円)
RWHS-24	24	3,970
RWHS-30	30	4,950

RM-LYN 弓型本管レンチ

TOP




- 両側とも同じ突き出し長さ36mmギア歯数は48歯と細かく7.5°でラチェット駆動。
- 爪を切り換えることにより、正逆回転に使用できます。

品番	ボルト	ナット	価格(円)
RM-24LYN	M16	24	23,450
RM-30LYN	M20	30	24,950

RWHT トルク付L型ホンカンレンチ

MCC




- 締付対象材
ダクタイル铸铁管K形・A形(JIS G 5526)及びダクタイル铸铁異形管K形・A形(JIS G 5527)の接合部に用いるT頭ボルト用ナット。

品番	ボルト	ナット	価格(円)	設定トルク値
RWHT-24	M16	24	67,780	60N・m
RWHT-30	M20	30	70,240	100N・m

品番	対応寸法(mm)	価格(円)
RWHS-24	24	3,970
RWHS-30	30	4,950

RM-LST ストレート形トルクレンチ

TOP




- 水道本管のフランジボルト、ナットの締め付けに。振り幅スペース200mmあればトルク締め可能。弓形品に比べコンパクトで安価。NS管のフランジ締め付けに最適。
- 管メーカー・施工基準書・監督者等の指示により、締付トルクが異なる場合は使用できません。

品番	設定トルク値	手力中心に かける力	トルク 精度	D	d	T	ℓ	全長 L ₁	有効長 L ₂	価格 (円)
RM-24LST	60N・m	約22.7kg	±3%	41	32.5	18	45	333	270	34,000
RM-30LST	100N・m	約37.8kg			41.0					37,000
RM-36LST	140N・m	約38.6kg			49.0					58,000
RM-46LST	200N・m	約55.1kg			61.5					70,000

S3919TQ トルクラッチ“カクン”TQ

N.G.K



- 用途/機械工場、ガス工場、水道工事、プレハブ住宅工事など。
- 精度±3%
- トルク値はご指定に応じて範囲内で設定できます。

品番	ボルト	ナット	価格(円)	設定トルク値(N・m)
S3919TQ17	M10	17	23,800	15~40(25)
S3919TQ19	M12	19	26,000	30~70(50)
S3919TQ24	M16	24	30,000	50~120(100)
S3919TQ30	M20	30	39,800	100~250(220)

価格には、消費税は含まれておりません。

※価格が赤色の場合はメーカー価格です。掛率が異なります。

※記載された工具以外にも各システム用の工具を各種取り揃えておりますので、お問い合わせください。

ESI ソケットクランプ(ドラムタイプ)



品番	対象材	呼び(JWWA) (mm)	価格(円)
ESI- 50	ソケット・ キャップ	50	46,850
ESI- 75		75	60,480
ESI-100		100	61,780
ESI-150		150	86,400
ESI-200K		200	93,490
ESI-250		250	99,220
ESI-300		300	118,420

●ライナー付

品番	対象材	呼び(JWWA) (mm)	価格(円)
ESI- 75 L	ソケット・ キャップ	50・75	70,080
ESI-100 L		75・100	79,440
ESI-150 L		100・150	108,820
ESI-200KL		150・200	115,900
ESI-250 L		200・250	136,010
ESI-300 L		250・300	167,760

ESEI ソケットバンドチースクランプ



品番	呼び(JWWA) (mm)	価格(円)
ESEI-10N	50・75・100	110,400
ESEI-20N	100・150・200	145,300

●4箇所締め

品番	呼び(JWWA) (mm)	価格(円)
ESEI-20NC	100・150・200	233,280

●ハンドル付

品番	呼び(JWWA) (mm)	価格(円)
ESEI-10P	50・75・100	118,420
ESEI-20P	100・150・200	153,290

●細いチェーンクランプ

品番	呼び(JWWA) (mm)	価格(円)
ESPI-100	50・75・100	35,210
ESPI-200	100・150・200	42,890

●200用クランプ

品番	呼び(JWWA) (mm)	価格(円)
ESEIC200(注)	100・150・200	88,010

注 4箇所締めチェーンクランプ2個セット

対象材

ソケット・チース・90°バンド・45°バンド・22.5°バンド・11.25°バンド
※20N, 20Pはレジュサー、150×100, 200×100, 200×150も使用可

ESI-S ソケットクランプ(スライドタイプ)



品番	対象材	呼び(JWWA) (mm)	価格(円)
ESI-75S	ソケット・ キャップ	75	62,550

●ライナー付

品番	対象材	呼び(JWWA) (mm)	価格(円)
ESI-10LS	ソケット・ キャップ	75・100	85,780
ESI-15LS		100・150	115,200

ESI-TS ソケットチースクランプ(スライドタイプ)



品番	対象材	呼び(JWWA) (mm)	価格(円)
ESI-75TS	ソケット・チー ズ・キャップ	75	69,120

●ライナー付

品番	対象材	呼び(JWWA) (mm)	価格(円)
ESI-75LTS	ソケット・チー ズ・キャップ	50・75	85,130
ESI-10LTS		75・100	92,160
ESI-15LTS		100・150	121,680

ESIW EFソケットクランプ



品番	対象材	呼び(JWWA) (mm)	価格(円)
ESIW- 50	ソケット・ キャップ	50	33,600
ESIW- 75		75	39,700
ESIW-100		(※75)100	54,900

※呼び75の使用には別売りのライナーが必要です。

EKS ソケットエルボクランプ



品番	対象材	呼び(JWWA) (mm)	価格(円)
EKS-50	ソケット・チース・ 90°エルボ・ 45°エルボキャップ	50	45,770

EDI サドルチェーンクランプ




品番	対象材	呼び(JWWA) (mm)	価格(円)
EDI- 50	JWWA 規格	50	57,460
EDI-150S	サドル(クボタシーア イ・積水・日立共用)	50~150	79,200
EDI-200		100~200	89,900

KR 固定リング



品番	対象材	呼び(JWWA) (mm)	価格(円)
KR- 50	パイプ	50	26,090
KR- 75		75	28,800
KR-100		100	32,640
KR-150		150	42,890
KR-200		200	51,840
KR-250		250	57,600
KR-300		300	68,810

APEI オートポリエチレンカッタ150セット




- 簡単操作で楽に早く、きれい!
- 充電ドリルドライバ(14.4V)使用で切断時間は約1分。

●オートポリエチレンカッタ150セット

品番	切断対象材	切断可能パイプ		価格(円)
		呼び(JWWA)(mm)	外径(mm)	
APEI-150	水道配水用ポリエチレン管 ガス用ポリエチレン管 下水道用ポリエチレン管	100~150	114~180	184,900

価格には、消費税は含まれておりません。

SDI サドルスクレーパ




- サドル融着部スクレーパ作業の能率アップ。

品番	切断可能パイプ		最大スクレーパ 長さ(mm)	スクレーパ代 (mm)	価格 (円)
	呼び(JWWA) (mm)	外径 (mm)			
SDI- 50	50	63	183	約0.2	60,900
SDI- 75	75	90			69,900
SDI-100	100	125			87,900
SDI-150	150	180			99,900

※価格が赤色の場合はメーカー価格です。掛率が異なります。

SP サヤ管カッタ MCC



- サヤ管内のパイプに傷をつけずサヤ管のみ切断できます。
- 特殊ピッチのネジを使用することにより、刃の送りが素早くできます。

品番	サヤ管の呼び(mm)	外径(mm)	価格(円)
SP-37	14~30	φ19~36.5	9,670
SP-48	14~42	φ19~48	10,140
SPE48(替刃)	サヤ管切断用替刃37・48兼用		1,360
SPE37F(替刃)	サヤ管カッタ37フック替刃		840

JPC-37 樹脂カッタ37 MCC





- ポリエチレン管・ポリブテン管などウレタン保温材・サヤ管と共に一発切断。
- ※刃は反転させて2回使用できます。

■切断対象材・切断能力

切断対象	呼び(mm)	保温材厚み	外径(mm)
架橋ポリエチレン管	25	—	φ34まで
ポリブテン管	20	—	φ27まで
保温材付ポリエチレン管	10・13	10mm	φ37まで
保温材付ポリブテン管	16・20	5mm	
サヤ管(DC管/PF管)	—	—	—

品番	価格(円)
JPC-37	3,600
JPCE37(替刃)	1,580

CR-50 らくめん AX



- ポリパイプ(13~50)の面取りが簡単にできます。また、硬質塩ビパイプにもハイグレードな面取り器として使用できます。
 - ラチェット式で作業がスムーズに行えます。
 - 面取り角度は、30度になります。
 - 刃部の交換が簡単にできます。
- 付属品: ガイド棒(呼び径13、25用各1本)
※その他のガイド棒はオプション

品番	価格(円)
CR-50	13,600
らくめん50用替刃	1,500
ガイド棒13φ用	1,200
ガイド棒20φ用	1,300
ガイド棒25φ用	1,800
ガイド棒30φ用	2,100
ガイド棒40φ用	2,400
ガイド棒50φ用	2,800

PB-20 ポリカッタ20 MCC



- ポリブテン管
- 架橋ポリエチレン管

品番	呼び(mm)	外径(mm)	価格(円)	入数
PB-20	20A	27	11,960	12
PBE20(替刃)			4,510	6


SPD-7 ダ円サヤ管カッタ MCC



- 切断対象材: ダ円サヤ管・サイズ7(36×23.5)

品番	価格(円)
SPD-7	10,610
SPDE7(替刃)	1,360

GBE-01 スクレーパーグローブ MCC



品番	入数	価格(円)
GBE-01	12	1,780/1本

RB PE管カッタ REX



品番	切断能力(呼び)	価格(円)
RB100-II	50~100	20,000
RB150	150	28,000


JTC-37・42 樹脂チューブカッタ MCC



- 切断刃はV型エッジでパイプに切り込み易く、パイプの変形を最小限にとどめ、継手への挿入が容易。
- 樹脂管挿入時の管端ななめ切りも可能。
- サヤ管と樹脂管を同時に切断。

品番	能力(mm)	価格(円)	入数
JTC-37	37	7,070	6×6
JTC-42	42	14,450	6×4
JTCE-37替刃		2,640	12枚
JTCE-42替刃		5,070	6枚

VM-29 マルチカッター フジ矢



調節ネジで口径の調節が可能。 セーフティロック付き。

■主な切断可能材料

切断対象	呼び(mm)	外径(mm)
架橋ポリエチレン管	5~25	—
ポリブテンパイプ	10~25	
HIVP管	13~25	—
PE二層管	13~20	
CPVC管	—	φ34まで
CD管、サヤ管		


品番	価格(円)
VM-29	5,640
VM029(替刃)	1,560

SKB 三層管面取り器 MCC



品番	対象材	価格(円)
SKB-10	アルミ三層管10A	3,590
SKB-13	アルミ三層管13A	3,790
SKB-16	アルミ三層管16A	4,290

ソケットスクレーパ REX



品名	適用サイズ(呼び)	価格(円)
配水用ソケットスクレーパ100	50~100	75,000
配水用ソケットスクレーパ100替刃	—	3,500
ソケットスクレーパ50	40~50	60,000
ソケットスクレーパ100	50~100	75,000
ソケットスクレーパ50・100替刃	—	3,500
ソケットスクレーパ150	75~150	120,000
ソケットスクレーパ150替刃	75~150	6,500

価格には、消費税は含まれておりません。

※価格が赤色の場合はメーカー価格です。掛率が異なります。


PEC ポリエチレンハサミカッタ



- ラチェット機構により、片手でラクラク切断。
- シャープな切口・直角切断。

品番	サイズ(JIS)	能力(mm)	価格(円)
PEC -30	30	~42	15,000
PEC -50	50	~63	21,390
PECE-30替刃			3,870
PECE-50替刃			5,550

PEI 水道用ポリエチレンカッター



- ポリエチレン管
- ポリブテン管

品番	呼び	外径(mm)	価格(円)	入数	替刃の品番
PEI- 50	20~ 50	26~ 63	16,900	1	PEE 75 PEE150 PEE200
PEI- 75	50~ 75	60~ 90	16,900		
PEI-100	30~100	42~125	26,260		
PEI-150	75~150	89~180	36,000		
PEE 75 (替刃)			5,140		
PEE150 (替刃)			5,380		
PEE200 (替刃)			6,460		

SS ソケットスクレーパー




- 配水用・水道用・下水用・ガス用ポリエチレン管

品番	呼び(mm)	最大スクレーブ長さ(mm)	スクレーブ代(mm)	価格(円)
SS-150	75~150	115	約0.2	116,140
SS-200	75~200	155		118,280
SS-300	150~300	173		122,040
SSE150 (替刃)				3,680

替刃は全サイズ兼用


PE ポリエチレンカッタ



- 独特なローラー配置により、切断完了時にも落下しない安全設計。
- カッターホイールはテフロンメッキを採用、滑らかな切れ味、スムーズ切断。

品番	サイズ(mm)	能力(mm)	価格(円)
PE-100	100	48~114	27,840
PE-150	150	89~165	38,160
PE-200	200	165~216	45,800
PEE100	PE-100用替刃		5,380
PEE150	PE-150用替刃		
PEE200	PE-200用替刃		

PEBI バイト式カッタ



- ポリエチレン管

品番	呼び	外径(mm)	価格(円)	入数
PEBI-150	150 (ISO)	180	70,420	1
PEBI-200	200 (ISO)	250	73,610	

SSPE PEスクレーパー




- 水道配水用・下水道・ガス用ポリエチレン管。電動ドリルの使用で能率アップ

品番	呼び	最大スクレーブ長さ(mm)	価格(円)
SSPE 50	50	63	73,680
SSPE 75	50~ 75	80	76,800
SSPE-100	75~100	103	80,020
SSPEC100	75~100	103	86,400
SSPE150	100~150	134	104,020
SSPE-200	150~200	159	128,020
SSPEC200	150~200	159	139,200
SSPE-250	200~250	159	160,900
SSPE-300	250~300	175	190,000

※SSPE-250、SSPE-300はガス用ポリエチレン管には呼び300のみ使用可能


RPE ラチェットポリエチレンカッタ



- ラチェット機構を採用、カッタは最適な送りで自動切り込み。

品番	切断可能パイプ		価格(円)
	呼び(JIS)	外径(mm)	
RPE-100	75~100	89~125	132,960
RPE-150	100~150	114~165	159,360
RPE-200	150~200	165~216	166,560
PEE100	RPE-100用替刃		5,380
PEE150	RPE-150用替刃		
RPEE200H	RPE-200用替刃		5,760

JPV・PVS・JPS 樹脂管パイプ・スタンド



- ポリエチレン管・ポリブテン管・塩化ビニル管などの樹脂製の管

- 樹脂管の表面に傷を付けないエンジニアプラスチックのチェンプレート。

品番	拘束できる管(樹脂管専用)	価格(円)
JPV-200	75~150(ISO) 75~200(JIS)	49,800
PVS		41,430
JPV-250	75~250(ISO) 75~300(JIS)	56,330
PVS-S		42,840
JPS-2	75~250(ISO) 75~300(JIS)	31,900




- PWA(AW)規格専用

品番	呼び	最大スクレーブ長さ(mm)	スクレーブ代(mm)	価格(円)
SSPE-20	20	40	約0.2	54,900
SSPE-30	25~30	48/51		69,000
SSPE5040	40~50	54/58		71,490
SSPE5020	20~50	40/48/51/54/58		192,000
SSE150	替刃(全種共通)			3,680

- JPK規格専用

品番	呼び	最大スクレーブ長さ(mm)	価格(円)
SSPEI5020	20~50	40/48/51/54/58	192,000


UM-S ポケットモンキレンチ ロブテックス



- 軽い・短い・薄い・広い。
- 手にあたたかいスケルトングリップ。
- 目盛り付きだよ～!
- 色: G(グリーン)・R(レッド)・B(ブルー)・Y(イエロー)
V(ムラサキ)・S(スモーク)

品番	全長(mm)	口開き(mm)	価格(円)
UM24S(G.R.B.Y.V.S)	118	0~24	3,470
UM30S(G.R.B.Y.V.S)	140	0~30	3,780
UM36S(G.R.B.Y.V.S)	160	0~36	4,830
UM48S(G.R.B.Y.V.S)	185	0~48	6,760

UM ハイブリッドモンキレンチ ロブテックス



- 広い(口開き)、薄い、軽い。

品番	全長(mm)	口開き(mm)	価格(円)
UM24	150	0~24	2,900
UM30	200	0~30	3,180
UM36	245	0~36	4,080
UM46	300	0~46	6,890

RM ラチェットモンキ switz tool



- ラチェット式なので抜き差しせずにボルト・ナットの連続締め付けが可能。

品番	最大口幅(mm)	価格(円)	入数
RM-200	25	4,400	6
RM-250	32	5,000	

M-100~600 モンキレンチ ロブテックス



品番	サイズ(mm)	最大口開き(mm)	価格(円)	入数
M100	100	13	3,510	6
M150	150	20	3,410	
M200	200	24	3,740	
M250	250	29	4,790	
M300	300	34	6,280	2
M375	375	44	11,920	
M450	450	53	16,720	1
M600	600	67	30,750	

UM-XDS ポケットモンキXグリップ ロブテックス



- Xドライブ(3面保持形状、角部当たりにない形状)によりナットがなめにくく安定した締め付け、ゆるめが可能。

品番	全長(mm)	口開き(mm)	価格(円)
UM24XDS	118	6~24	4,020
UM30XDS	140	8~30	4,370
UM36XDS	160	8~36	5,330
UM49XDS	190	12~49	7,430


UM ハイブリッドモンキレンチスケルトン ロブテックス



- 広い・軽い・薄い。
- 色: G(グリーン)・R(レッド)・B(ブルー)・Y(イエロー)
V(ムラサキ)・S(スモーク)

品番	全長(mm)	口開き(mm)	価格(円)
UM24(G.R.B.Y.V.S)	150	0~24	3,380
UM30(G.R.B.Y.V.S)	200	0~30	3,710
UM36(G.R.B.Y.V.S)	245	0~36	4,730
UM46(G.R.B.Y.V.S)	300	0~46	7,590


RMP ラチェットモンキプロ switz tool



- フレキシブル機能でヘッド角度調整可能。(30/60/90度)
- 握りやすいオーバルグリップ。

品番	最大口幅(mm)	価格(円)	入数
RMP-200	32	7,050	6
RMP-250	40	7,400	

MW-100~375 モンキレンチ MCC



品番	サイズ(mm)	最大開き(mm)	価格(円)
MW-HD 10	100	13	2,910
MW-HD 15	150	20	
MW-HD 20	200	24	3,200
MW-HD 25	250	29	4,060
MW-HD 30	300	34	5,370
MW-HD 37	375	44	10,560


HY-S ショートエコワイド TOP



- 口開きワイドな手のひらサイズのショート形エコワイド。

品番	全長(mm)	口開き(mm)	価格(円)
HY26S	117	7~26	3,400
HY30S	142	8~30	3,650
HY38S	157	8~38	4,650
HY49S	184	12~49	5,700


EMSW エコモンキレンチショートワイド MCC



- ワイドな口開き、薄くて軽い。コンパクト&ショートタイプの新型モンキ。

品番	全長(mm)	口開き(mm)	価格(円)
EMSW-26	117	7~26	3,450
EMSW-30	142	8~30	3,740
EMSW-38	157	8~38	4,780
EMSW-49	184	12~49	5,860


HY エコワイド TOP



- 薄い/軽い/コンパクト/狭い場所・高所作業に最適!

品番	呼び寸法(mm)	口開き法(mm)	全長(mm)	価格(円)	入数
HY-26	150	7~26	162	2,800	6
HY-30	200	8~30	210	3,050	
HY-36	250	8~36	240	3,900	
HY-42	300	12~42	315	5,450	

EMW エコモンキレンチワイド MCC



- JIS規格品よりワイドな口開きで、その上軽く、薄く、コンパクトに仕上げたエコロジー時代の新型モンキレンチです。

品番	全長(mm)	口開き(mm)	価格(円)
EMW-150	150	7~26	2,860
EMW-200	200	8~30	3,150
EMW-250	250	8~36	3,990
EMW-300	300	12~46	5,590

※価格が赤色の場合はメーカー価格です。掛率が異なります。

価格には、消費税は含まれておりません。

MFTR68A ラチェット式たて型アルミモーターレンチ

スーパーツール



- ラチェット機構式ワイドタイプ。
- 装飾衛生配管のナットに傷をつけないアルミ合金製。
- 軽量、コンパクト、ワイドタイプで狭い箇所での作業に最適。

口開き寸法(mm)	口奥行き(mm)	口厚み(mm)	全長(mm)	価格(円)
16~68	60	9.5	210	4,600

※アタッチメント(品番:A68A)装着時口開き寸法:12~64mm

MFTN68A たて型アルミモーターレンチ

スーパーツール




- 装飾衛生配管のナットに傷をつけないアルミ合金製。
- 軽量、コンパクト、ワイドタイプで狭い箇所での作業に最適。

口開き寸法(mm)	口奥行き(mm)	口厚み(mm)	全長(mm)	価格(円)
16~68	60	9.5	205	3,760

MW モーターレンチ

TOP




- ソフトな締付に。

品番	最大口開(mm)	価格(円)	入数
MW-230	56	3,550	6
MW-280	70	4,000	6

LMW-280 ライトモーターレンチ

TOP




- ウォームを引いて、あごを素早く開閉。
- 口長さプラス10mm。(当社MW-280比較)

品番	最大口開(mm)	価格(円)	入数
LMW-280	70	4,800	6

TMW たて型モーターレンチ

TOP



- 角度15°のたて型。
- TMW-250は、くわえ部側面で排水トラップが回せる。

品番	全長(mm)	くわえられる対辺寸法(mm)	価格(円)	入数
TMW-250	263	16~75	8,600	6
TMW-400	403	38~88	12,450	6

TMW(S) トラップレンチ

TOP



- アルミ合金製です。
- 水栓やトラップ管などのメッキ配管のナット締めにご使用下さい。

品番	口開寸法(mm)	価格(円)	入数
TMWS-1668	16~68	5,650	6
TMW-1665	16~68	5,950	6

TWMA260 アルミモーターレンチクイック

MCC




- 「アルミ合金製で軽量」280g。

口開き寸法(mm)	価格(円)
0~70	4,680

TW-68 アルミトーキレンチ

MCC




- たて型、ショートハンドルのアルミ合金製で軽量コンパクト！！だから壁際など狭所の装飾ナット締付に最適。
- クイックウォーム機構、サイズ合わせの目印、あごが長く深いふところ！！だからサイズ合わせがすばやくしかも確実な締付。

口開き寸法(mm)	価格(円)
16~68	5,340

価格には、消費税は含まれておりません。

IPW 内径レンチ

MCC



- 折れ残った配管ネジ部分を内径レンチが楽々取出し致します。操作はとっても簡単です。
1. 折れ残ったネジ部分に内径レンチを挿入、手で少し回すと偏心ロック機能によりネジを内側から強力にロックします。
 2. 後はスパナ等で内径レンチの六角部分を回すだけ、たったそれだけで今までの苦労とは無縁です。
 3. 錆びや水垢が固着している場合は、先端のリーマで簡単に除去できます。(IPW-1520、IPW3250はリーマ無しです。)

品番	使用できる管の種類	適用される管の呼び寸法(mm)	全長(mm)	価格(円)
IPW-10	配管用炭素鋼鋼管 給水管(装飾用) クロムニップル等)	10A	73	6,030
IPW-15		15A	94	
IPW-20		20A	106.5	7,040
IPW-25		25A	106	
IPW-1520		15A-20A	106	9,900
IPW-3250		32A・40A・50A	125	23,190

※価格が赤色の場合はメーカー価格です。掛率が異なります。

FGL-38-BG ギア付モンキーレンチ フジ矢

- 柄端部に17mmラチェットレンチが付いています。シノラチェ(19/21mm)でボルト・ナットを回せない時に活躍します。ギア数72 5度送り。
- モンキーレンチ側は38mmまでワイドに開くので36mmのボルトナットにも安心して差し込みます。
- 10mm/13mmのメガネレンチも付いています。

価格(円)	入数
5,000	6

FLA-BG ライトモンキー フジ矢

- ツメでボルトを傷つけない特殊形状。
- 薄型、軽量で狭い場所で威力を発揮します。
- 六角ボルトやナットを回したときに振り幅が狭い15°タイプ。

品番	最大開口	全長(mm)	価格(円)	入数
FLA-32-BG	32	205	3,480	6
FLA-43-BG	43	256	4,480	

FGP-32-BG クイックモンキーレンチ フジ矢


- 柄端部にボルトやナットを早回し可能なスパナ付。※本締めはできません。
- M3~M10(対辺5.5/7/8/10/13/17)の早回しに対応。

価格(円)	入数
5,360	6

MJW メカレンチ MCC

- ラチェット機構により、狭いところでも楽な操作で作業が可能。作業能率がアップします。
- サイズ調整機能により、多くの工具を必要としません。ナットの幅にピッタリフィットし、確実な締め付けが可能。

品番	サイズ(mm)	能力(mm)	価格(円)	適要
MJW-300	300	26~38	13,630	八角ナット用
MJW-350E	350	28~46	17,620	

MWW メタルワイドレンチ92 MCC


- この1丁で化粧配管、鋼管用継手、水道用PE管金属継手の締め付け、排水トラップの取り付け・取り外しができます。
- あらゆる継手に対応できる様、92mmのワイドな口開き幅。
- 水道用PE管金属継手等、締め付けトルクを要する場合は付属のサヤ管が使用できます。

品番	口開き幅(mm)	許容トルク	価格(円)
MWW-92	16~92	六角対辺 83mm:400N・m (水道用PE管金属継手 呼び50等) 八角対辺 63mm:300N・m (角ニップル 呼び50A等)	13,090

MT 量水器メーターレンチ TOP


- メーター交換作業が大幅スピードアップ。

品番	使用範囲(mm)	価格(円)	入数
MT-1320	13・20	5,950	6
MT-2025	20・25	7,200	

UU4150 ハイブリットポンプラ ロブテックス


- ナット対辺41mm(M27)まで、パイプ・丸棒φ50mmまで、寸切りボルト3/8にも対応。
- ナット、パイプをガッチリグリップ。傷の付きにくい独自の新形状歯形を採用。

全長(mm)	最大口開き(mm)	価格(円)	入数
226	43	3,290	6

KT250 タテカランプライヤー ロブテックス

- ハンドル化粧用ビス取付け。
- ケレップの取出し。
- 立水栓用。

全長(mm)	口幅	ナット締め付能力(mm)	価格(円)	入数
247	8段階	12~43	4,460	6

PZ-63 ポンプラザウルス エンジニア


- ④ 小ネジ掴み 適合頭径φ3.5~5.5mm潰れたり錆びたネジが外せます。
- ⑤ ケレップ 呼び13用。先端スリム形状で奥まった所にある蛇口のネジやケレップの取り外しが可能です。
- ⑥ 止水栓 マイナスネジ7.8×1mm
- ⑦ ザルボ 呼び13用(六角対辺12mm)のザルボを回せます。

価格(円)	入数
3,600	5

※価格が赤色の場合はメーカー価格です。掛率が異なります。

価格には、消費税は含まれておりません。

TG200NA ネジアンギラス トリグリッププライヤタイプ ロブテックス




さびた小ねじや異形のネジ外しに、タテ方向からこじることが出来ます。
3点支持の特殊な形状で銅管などの丸い形状を安定してつかむことができます。

- 両面はフラット軸ナット採用、くわえ部は、非対称の特殊形状。
- さびついたネジ、頭をつぶれたネジ、特殊なネジの締付けや、取外しに。
- パイプ等の配管作業。
- ボルトナットの締付け～取外し。
- 鉄線の切断、ねじり、曲げ、引っ張りに。
- 鉄板等の曲げに。

全長(mm)	価格(円)
203	2,790

WP250DNA ネジアンギラス アンギラストタイプ ロブテックス



パイプ状の丸い加工物も楽につかむことができます。
頭をつぶれたネジ・異形のネジ等を外すのに活躍します。

- さびついたネジ、頭をつぶれたネジ、特殊なネジの締付けや、取外しに。
- パイプ等の配管作業に。
- 水道の蛇口等水周り作業。
- ボルトナットの締付け、取外しに。
- ドライバー部でのネジの締付け、取外しに。
- 線材のネジリ、曲げ、引っ張りに。

全長(mm)	最大口開き(mm)	価格(円)	入数
252	47	3,380	6


WP250ND アンギラス ロブテックス



- ドライバー部でのネジの締め付け、取り外し、パールのな使い方に。
- 配管作業に最適。
- 線材のねじり、曲げ、引っ張りに。


全長(mm)	最大口開き(mm)	価格(円)	入数
256	47	2,980	6

WPS・WPP・WPD ウォータポンププライヤ MCC



品番	口開き(mm)	調整段階	価格(円)
WPS250	～ 48	9段階	2,660
WPP250			2,710
WPD250	～ 45	5段階	3,470
WPD300	～ 65	7段階	4,460

SP・P プライヤ・スケルトン ロブテックス




品番	サイズ(mm)	価格(円)
SP200(G・R・B・Y・V・S)	200	2,380
P150	150	1,910
P200	200	2,190
P250	250	3,200

- つかむ、回す、切るのスタンダード。つかむものの大小により口幅2段階。
- SPタイプ色:G(グリーン)・R(レッド)・B(ブルー)・Y(イエロー)・V(バイオレット)・S(スモーク)

価格には、消費税は含まれておりません。

UU4150NA ネジアンギラス ハイブリッドポンプタイプ ロブテックス



口の開きはパイプ規格に合わせた6段階の不揃いピッチのおかげで握りやすくなっています。
先端のタテミソでさびた小ねじや異形ねじなどをつかむことができます。

- 水道の蛇口等水周り作業。
- 線材のネジリ、曲げ、引っ張りに。
- さびついたネジ、頭をつぶれたネジ、特殊なネジの締付けや、取外しに。
- パイプ等の配管作業に。

全長(mm)	最大口開き(mm)	価格(円)	入数
226	43	3,510	6

UWP-DNA ハイブリッドアンギラス ロブテックス




コンパクトサイズでも口開きワイドなくわえ部でガッチリくわえます!
錆びついたネジ、頭が潰れたネジの取外しに!ガッチリくわえます!

- 先端部で薄板をガッチリくわえます。
- プライヤでは使いにくい奥まった箇所もオフセット形状だから便利!
- 配管工事(水道・ガス・エア等)・電気工事・自動車や設備、水回り等のメンテナンスに

品番	全長(mm)	最大口開き(mm)	価格(円)
UWP175DNA	170	33	3,640
UWP200DNA	193	45	3,830
UWP240DNA	235	50	4,070

WP250H(G他) ポンプスケルトン・ウォーターポンププライヤ ロブテックス



- 色:G(グリーン)・R(レッド)・B(ブルー)・Y(イエロー)・V(バイオレット)・S(スモーク)

品番	全長(mm)	最大口開き(mm)	価格(円)
WP250H(G・R・B・Y・V・S)	252	43	3,650
WP250H			3,450
WP300H	312	58	4,830

8701-250 ウォーターポンププライヤ「コプラ」 クニベックス社



- ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)でよれません。
- プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。
- 少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。
- 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。つかみ面の硬度は約HRC61口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。

サイズ	ナット対辺	口の開き	価格(円)
250mm	6～46mm	25段階	5,000

MPR・MPS 刃付マルチポンププライヤ TOP



MPS-250 (ストレート) MPR-250 (ラウンド)

- 切り刃つき<切断能力>軟線φ1.2～2.6mm

品番	口開き(mm)	調節段階	価格(円)
MPS-250	～ 48	9段階	2,900
MPR-250	～ 51		

※価格が赤色の場合はメーカー価格です。掛率が異なります。


No.888 ハイソフト貫通ドライバー



●強力貫通型でハードな作業に適しています。

サイズ(mm)	価格(円)	入数
⊕ #1 × 75	590	6 × 10
	720	
	790	
⊕ #2 × 150	930	6 × 20
	1,100	
	1,100	
⊕ #2 × 200	590	6 × 10
	720	
	790	
⊕ #2 × 300	930	6 × 20
	1,100	
	1,100	
⊖ #3 × 150	590	6 × 10
	720	
	790	
⊖ 5.5 × 75	930	6 × 20
	1,100	
	1,100	
⊖ 6.0 × 100	590	6 × 10
	720	
	790	
⊖ 6.0 × 150	930	6 × 20
	1,100	
	1,100	
⊖ 6.0 × 200	590	6 × 10
	720	
	790	
⊖ 6.0 × 300	930	6 × 20
	1,100	
	1,100	
⊖ 8.0 × 150	590	6 × 10
	720	
	790	

No.380/385 ハツリ



380=21mm
385=16mm

●ペンキはがし、錆び落としなどのハツリ作業やALCのコーナー仕上げなどに最適です。通型なので強度に優れています。

品番	価格(円)	入数
380	1,200	6 × 10
385	940	


FRS-200~420 フレキジョイント耐久型



●壁際・コーナー部・奥まった箇所での作業に最適!!
●ファンタチスリーブ部。ダブルのボールでビットを確実にキャッチング!!

品番	全長(mm)	価格(円)	入数
FRS-200	200	2,800	6
FRS-300	300	4,200	
FRS-420	420	4,800	


ABRS 黒龍靱ビット (株)兼古製作所



●喰いつきを良くし、滑りにくい。
●曲がりに強く、伝達力が高い。
●ネジ頭がみやすい先端スリム
●マグネット付

品番	サイズ	価格(円)
ABRS-2065	⊕2× 65 2本	660
ABRS-2085	⊕2× 85 2本	740
ABRS-2110	⊕2×110 2本	820
ABRS-2130	⊕2×130 2本	1,030
ABRS-2150	⊕2×150 2本	1,150
ABRS5-2065	⊕2× 65 5本	1,550
ABRS5-2085	⊕2× 85 5本	1,720
ABRS5-2110	⊕2×110 5本	1,930

No.665 ハイソフトスピードドライバー



●手の中にスッポリ入り、クッショングリップで手がすべりにくくなっており、全長が短いので限られた箇所での締付け作業に適しています。


サイズ(mm)	価格(円)	入数
⊕ #1 × 30	500	6 × 10
⊖ 6.0 × 30		

No.400~402 パールハツリ



品番	先端形状	全長(mm)	価格(円)
400-S	ストレート	235	1,800
400-W		235	
401-S	カーブ	370	2,150
401-W		355	
402-S	ストレート	370	2,150
402-W		355	


JL-150~750 ロングジョイント



●板金、軽天、内装作業などの足場が組めず手が届かない所、また、狭くて手が入らない所などにご使用ください。
●先端が差し替え式なので、様々なビットが使えます。

品番	全長(mm)	価格(円)	入数
JL-150	150	1,100	6
JL-300	300	2,500	
JL-450	450	2,750	
JL-600	600	3,600	
JL-750	750	4,400	

397-D クイックボール72 (株)兼古製作所



397の動画はコチラ⇒

●ギア山数72枚。強力本締め・軽い早回しのラチェット機構
●切替誤作動を防ぐ狭いスイッチ範囲
●ビットのガタツキが少ない深い差し込み

品番	内容	価格(円)	入数
397-D	ラチェットハンドルビット⊕2×⊖6×135	2,500	6
397-H	ラチェットハンドル	2,300	


No.2050 ナイスグリップラチェット



●これ1本でほとんどのネジに使えます。
●便利なラチェット機構。

価格(円)	入数
1,500	6

BSP-65 ビスピタ(六角軸用)



●強力磁石により確実にビスをキャッチ!

■ビット明細

業務用ビット付
⊕ #2×65/1本
下記ネジ頭サイズより小さい場合はキャッチしません。

価格(円)	入数
1,500	6

LG-5000 LグリップPRO



●壁際、隅、コーナー部のビス止の取付け取外し作業に。
●高精度強力ペアリング使用。
●インパクト対応型。
●市販の充電ドライバー用ビットが使用できます。

■ビット明細

両頭ビット付
⊕ #2×45/1本

価格(円)	入数
9,800	6

AQH クイックホルダー (株)兼古製作所



●6.35mm六角軸の各種先端工具を取り付けできます。
●多数掛けに最適な軽量ホルダー 8g(1個)
●工具取付荷重500g(1個)まで

品番	内容	価格(円)	入数
AQH-G	クイックホルダー緑	700	6
AQH-Y	クイックホルダー黄	700	
AQH-R	クイックホルダー赤	700	
AQH-S1	クイックホルダー緑 クイックホルダー黄 クイックホルダー赤 カラビナ	2,100	
AQH-KA	キーアダプター	400	

価格には、消費税は含まれておりません。

※価格が赤色の場合はメーカー価格です。掛率が異なります。

No.2200 ボールラチェット (株)ベッセル
ドライバー




- 軸はラチェット部から着脱可能!
- 金属部を露出させない安全構造のラチェット
- 36枚ギアで軽快回転
- 打撃作業に使用しないでください。

品番	呼称	価格(円)	入数
No.2200	⊖6×100	2,180	6×10
	⊖6×150	2,300	
	⊕2×100	2,040	
	⊕2×150	2,160	
	⊕3×100		

品番	替軸	価格(円)	入数
No.2200B	⊖6×100	780	6×10
	⊖6×150	900	
	⊕2×100	630	
	⊕2×150	750	
	⊕3×100		


No.220 ボールグリップ (株)ベッセル
ドライバー



- ネジに余裕の締めつけ力。
- クッショングリップ、⊕ ⊖ で色分けされています。
- クロームバナジウム鋼、全身焼入。
- 刃先は、高精度のブラックポイント加工、マグネット入り。

サイズ(mm)	価格(円)	入数	
⊖	5.5×75	580	6×10
	5.5×100	620	
	5.5×150	690	
	6×100	810	
	6×150	900	
6×200	950		
⊕	#1×75	580	
	#1×100	620	
	#1×150	690	
	#2×100	810	
	#2×150	900	
#2×200	950		

No.230 ボールグリップ (株)ベッセル
貫通ドライバー



- 星形ナット付の貫通型。
- ネジに余裕の締めつけ力。
- クッショングリップ、⊕ ⊖ で色分けされています。
- 刃先は高精度ブラックポイント加工。マグネット入り。
- クロームバナジウム鋼、全身焼入。

サイズ(mm)	価格(円)	入数	
⊖	5.5×75	730	6×10
	6×100	920	
	6×150	990	
⊕	#1×75	730	
	#2×100	920	
	#2×150	990	


No.300 ウッディ (株)ベッセル
ドライバー



- 世界初の木樹脂グリップ。グリップ部は、木材70%とプラスチック30%を配合した「木樹脂」を独自の技術で射出成型しています。木粉が多く入っていますので、天然木材の手になじむ質感や肌触りを感じることができます。
- 世界最強のノンスリップ 自動車や二輪、機械の整備には油がつきものです。ウッディドライバーは締め付け時のトルクに対して、グリップ表面の粗い木材粉が油分の流動を止め、驚異のノンスリップ効果を発揮します。当社従来製品では、通常の締め付け力に比べ、油付着時の締め付け力は50%以下まで下がってしましますが、ウッディドライバーは3%しか下がらず、油が付いても締め付け力はほとんど変わりません。

サイズ(mm)	価格(円)	入数	
⊖	5.5×75	745	6
	6×100	825	
	8×150	1,305	
⊕	#1×75	745	
	#2×100	825	
	#3×150	1,305	

TWD 水栓ドライバー TOP



- 混合栓のストレーナ付逆止弁の掃除・点検等に。
- 各種大径すりわり付ネジの締め緩めに。
- 先端幅が広く、すりわり付ネジの溝をナメずに作業できます。

品番	呼び寸法(mm)	価格(円)	入数
TWD-45	18×45	1,400	6
TWD-100	18×100	1,600	


DBZ-55B ネジバズーカ エンジニア



- ドライバータイプのネジ外し専用ツール
- 叩けない場所でも使えるビット付属
- 溝が舐めてしまった六角穴付ネジ対応のビット付属
- 衝撃吸収用のラバーを2つセット
- 高いトルクをかけられる専用グリップ
- 材質/ビット:高炭素鋼、ラバー:エラストマー、グリップ:ABS・ナイロン

価格(円)	入数
3,500	5

PZ-58 ネジザウルスGT エンジニア



- 新設計の先端形状により頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応しました。
- ネジの噛み角度の調整により、更にネジをしっかりホールドします。
- 刃部を装着しており、ペンチとしてもご使用頂けます。
- 環境にも手にも優しいエラストマーデザイングリップ。

価格(円)	入数
2,860	5

PZ-59 ネジザウルスRX エンジニア



- 新技術「ギア歯」により、薄い板もしっかり掴みます。
- T型グリップにより軽量化され、更にねじれにも強くなりました。
- これまで掴めなかった大きなネジ(M8)にも対応。
- ネジに食い付く力が従来品と比べて大幅に向上! 少ない力でネジを回す事が可能。

価格(円)	入数
3,680	5

PZ-60 ネジザウルスZ エンジニア



- 狭く奥まった所のネジでも外せるラジオペンチ型。
- シムプレート等の薄い物でも確実に掴める「ギア歯」を搭載。
- グリップ断面がT型になっており、軽量かつグリップのねじれを防止。
- 細い線でも軽い力で切断可能。

価格(円)	入数
3,300	5

価格には、消費税は含まれておりません。

※価格が赤色の場合はメーカー価格です。掛率が異なります。

HR 吊バンドレンチ

MCC



- 締付対象材
各種配管用バンド、空調ダクト、電路支持材料、など設備工事のボルト・ナット

品番	ソケット	スパナ	価格(円)
HR-1013	10・13	12	6,750
HR-1014	10・14		6,940

PHW 吊バンドレンチ

TOP




- 吊バンド・立バンドのネジ締めを合理化に。

品番	ソケット	スパナ	価格(円)
PHW-1013-3	10・13	12	7,200
PHW-1014-3	10・14		

PRW-4LAK カンラッチ

TOP



- 各種配管バンド、ラックの取り付け作業に。アルミ合金製115g

サイズ(mm)	価格(円)	入数
10×12・13×14	8,550	6

PRW 板ラチェットレンチ(4サイズ)

TOP



- 1丁で4サイズ・際立つ軽さの強化プラスチック採用。
- 本体プレートはステンレス使用。

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	入数	価格(円)
PRW 1	5.5×7・6×8	115	6	2,950
PRW 2	9×11・10×12	140		3,700
PRW 3	8×10・12×13	146		4,400
PRW 4	10×12・13×14	165		4,500
PRW 5	13×15・14×17	190		5,100
PRW 6	13×17・19×21	215		5,950
PRW 7	19×21・22×24	240		7,250

FRC 首振りラチェットコンビ

TOP




- 本締め可能！！狭いところが得意です。

品番	呼び寸法(mm)	価格(円)	入数
FRC- 7	7	2,950	6
FRC- 8	8		
FRC-10	10	3,000	
FRC-12	12	3,200	
FRC-13	13	3,350	
FRC-14	14	3,550	
FRC-17	17	4,250	
FRC-19	19	4,650	
FRC-21	21	5,750	
FRC-24	24	6,700	

HRB-1013 蝶ネジ・吊バンドレンチ

MCC



- 締付対象材
各種配管用バンド、空調ダクト、電路支持材料など設備工事の蝶ネジナット・六角ボルト・ナットスプリングラーなどの防災設備工事の蝶ネジナット、六角ボルト、ナット

ソケット	スパナ	価格(円)
10・13	12	7,480

PHW-L スライド吊バンドレンチ

TOP



- ソケットがスライドするため、込み入った配管作業も楽々。
- ソケットがロングのためパイプに干渉することなく連続作業が可能。
- 先端メガネ部はタン付吊金具の早回しに最適。

品番	ソケット	スパナ	価格(円)	入数
PHW-1013L	10・13	12	9,350	6
PHW-1317L	13・17	17		

MR 4サイズ板ラチェットレンチ(ロング)

KTC



- ロングソケットなので奥深い個所での作業が可能。
- 力がかかりやすく、手にフィットする波型形状のグリップ。

品番	呼び寸法(mm)	価格(円)
MR-0813L	8×12・10×13	4,500
MR-1014L	10×13・12×14	4,580

RCW ラチェットコンビ

TOP



- 本締め可能！！狭いところが得意です。

品番	呼び寸法(mm)	価格(円)	入数
RCW- 7	7	2,150	6
RCW- 8	8		
RCW-10	10	2,250	
RCW-12	12	2,550	
RCW-13	13	2,700	
RCW-14	14	2,850	
RCW-17	17	3,350	
RCW-19	19	3,700	
RCW-21	21	4,200	
RCW-24	24	5,000	

PRW-5WSK 両スライドカンラッチ

TOP



- スライドソケット(WWS-0812)の8mm側外部は12と12.7mmの六角レンチとして使用できます。
- スライドソケット(WWS-1314)の13mm側外部は17mmの六角レンチとして使用できます。

品番	呼び寸法(mm)	価格(円)
PRW-5WSK	本体 10×17	13,300
	ソケット 8×12	
	ソケット 13×14	
WS-1319	ソケット 13×19	2,600

価格には、消費税は含まれておりません。

※価格が赤色の場合はメーカー価格です。掛率が異なります。