

全面反射道路工事用立看板(SL)

サイズ：1400×550mm(板面) 材質：鋼板下地 全面反射シート張り、鉄枠

看板：¥11,500 鉄枠：¥11,500 セット：¥23,000

★鉄枠は別売りです。 ★別途運賃が必要です。



00M先
50M先

17 ステッカー・標識・カバーなど

標識

※価格が赤色の場合はメーカー価格です。掛率が異なります。

価格には、消費税は含まれておりません。

全面反射道路工所用立看板(グリーンSL)

モダンで安全設計のSL用鉄枠(標識板差し替えタイプ)
ピクトグラム(絵文字)入りの視認性抜群のグリーンSL標識

材 質: クリーンエコボード製
サイズ: 1400×550mm厚み2mm
看 板: ¥13,000

鉄 枠: ¥18,000

セット: ¥31,000

鉄枠に標識板は差し替えタイプ。
差し替え後、上部ボルトナット
で固定。

4本の足にビニールカバー付。

★鉄枠は別売りです。

★別途運賃が必要です。



17
ステッカー・標識・カバーなど


標
識



カタログ表示は右 カタログ表示は右



■グリーンSL用鉄枠■



グリーンSL-43 (右折禁止)
グリーンSL-44 (左折禁止)
グリーンSL-45
グリーンSL(白無地)
グリーンSL(黄無地)
グリーンSL(鉄枠)

価格には、消費税は含まれておりません。

※価格が赤色の場合はメーカー価格です。掛率が異なります。

高輝度蓄光式誘導標識

壁面用


[標識区分：A200級・A100級]



(財)日本消防設備安全センター認定品
(認定番号HP-013号)


避難口誘導標識

材質：高輝度蓄光樹脂層+アルミフレーム
サイズ：120×360mm 厚み2.8mm
フレームサイズ(130×384mm)



FRG-AP01 ¥30,000

FRG-AP02 ¥30,000



FRG-AP03 ¥30,000

FRG-AP04 ¥30,000

通路誘導標識

材質：高輝度蓄光樹脂層+アルミフレーム
サイズ：100×300mm 厚み2.8mm
フレームサイズ(110×324mm)



FRG-AP05 ¥25,000



FRG-AP06 ¥25,000



FRG-AP07 ¥25,000

残光輝度性能

標識区分：A200級・A100級
試験条件：Jisz9107規格準拠
起：D65常用光源200L×20分

経過時間(分)	残光輝度(mcd/m ²)
2	1,579
10	532
20	285
30	188
60	87

17 ステッカー・標識・カバーなど

避難口誘導標識

壁面用

[標識区分：C200級]



(財)日本消防設備安全センター認定品
(認定番号HP-025号)

避難口誘導標識

材質：高輝度蓄光硬質樹脂製 厚み：1.4mm

■サイズ：120×360mm



HLS-1 ¥14,000



HLS-2 ¥14,000



HLS-3 ¥14,000



HLS-4 ¥14,000

■サイズ：150×150mm



HLS-21 ¥10,000

■サイズ：200×200mm



HLS-22 ¥14,000

■サイズ：300×300mm



HLS-23 ¥29,000

通路誘導標識

材質：高輝度蓄光硬質樹脂製 厚み：1.4mm

■サイズ：100×300mm



HLS-11 ¥11,000



HLS-12 ¥11,000



HLS-13 ¥11,000

■サイズ：150×150mm



HLS-14 ¥10,000



HLS-15 ¥10,000



HLS-16 ¥10,000

■サイズ：200×200mm



HLS-17 ¥14,000



HLS-18 ¥14,000



HLS-19 ¥14,000

残光輝度性能

標識区分：C 200級
試験条件：Jisz9107規格準拠
起：200Lx×20分

経過時間(分)	残光輝度 mcd/m ²	高輝度 C 200級
2	994	
10	282	
20	147	100以上
30	97	
60	48	30以上

※高輝度蓄光式誘導標識の設置に関する運用は、環境照度等の設置箇所の状況により異なります。詳しくは、お問い合わせください。又、残光輝度性能のデータは、全て実測値です。

蓄光式誘導標識((財)日本消防設備安全センター認定品)

壁面用

避難口誘導標識

サイズ：120×360mm 厚み1.2mm

材質：蓄光硬質樹脂製

(財)日本消防設備安全センター
認定番号NP-001号(財)日本消防設備
安全センター認定品

NAB25

¥4,000



NAB26

¥4,000



NAB27

¥4,000



NAB28

¥4,000

通路誘導標識

サイズ：100×300mm 厚み1.2mm

材質：蓄光硬質樹脂製



NAB20(B)

¥3,000



NAB21

¥3,000



NAB22

¥3,000

平成18年4月に「誘導灯及び誘導標識の基準の一部を改正する件」(平成18年消防庁告示第5号)により、蓄光式誘導標識が新たな避難設備として位置付けられました。そして、JISZ8716の常用光源蛍光灯ランプD65により照度200ルクスの外光を20分間照射し、その後20分経過したのちの表示面が24ミリカンデラ以上100ミリカンデラ/㎡未満の平均輝度を有する誘導標識を「蓄光式誘導標識」と定められました。(第2第1号関係)

また、蓄光式誘導標識について、消防法施行規則第31条の4第2項に規定する登録認定機関として、財団法人日本消防設備安全センターが登録されました。そして、財団法人日本消防設備安全センターにより「認定」が行われ、適合している製品には「認定証票」が交付され、認定証票の表示が付された蓄光式誘導標識は、同規則第31条の3の規定により設備等技術基準に適合したものとみなされ、消防機関が個別に性能確認試験を行う必要がなくなります。

床面用

(財)日本消防設備
安全センター認定品

避難口誘導標識

サイズ：300×300mm 厚み0.27mm

材質：蓄光PETフィルム(透明ビニールラミネート加工)

(財)日本消防設備安全センター
認定番号NP-002号

☆表面を透明フィルムラミネート加工してありますので、耐水性・耐薬品性・耐摩耗性を有しています。

■避難口、通路誘導標識の床設置型は、下記の通り組合せ式にて御使用ください。

シンボルマークの組合せ例

サイズ：
300×300mm
(複数)

N床1

¥9,000



N床2

¥9,000



N床3

¥9,000

通路誘導標識

サイズ：300×300mm 厚み0.27mm

材質：蓄光PETフィルム(透明ビニールラミネート加工)



N床11

¥9,000



N床12

¥9,000



N床13

¥9,000

蓄光式消火器具類の標識

サイズ：250×90mm、90×250mm (赤地の印刷面は240×80mm)
 材質：硬質樹脂製 (AA) 軟質ステッカー製 (AAS)



日本消防標識工業会自主管理合格品
 合格シールが製品に貼付されています。

¥1,300 AA1(B) AAS1(B) ¥1,200	¥1,100 AA1 AAS1 ¥1,100	¥1,100 AA3 AAS3 ¥1,100	¥1,100 AA4 AAS4 ¥1,100	¥1,100 AA5 AAS5 ¥1,100	¥1,100 ¥1,100 AA7, AAS7	¥1,100 ¥1,100 AA8, AAS8
					¥1,100 ¥1,100 AA9, AAS9	¥1,100 ¥1,100 AA10, AAS10
						¥1,100 ¥1,100 AA11, AAS11

★AAは硬質タイプ、AASはステッカータイプです。
 ★AA1(B)、AAS1(B)は、サイズ300×90mmです。

消火器具類の標識

サイズ：250×90mm (ステッカー赤地の)
 90×250mm (印刷面は240×80mm)

◎国際観光ホテル整備法施行規則の改正により日英両文タイプが通産

¥1,100	¥1,100	¥1,100	¥1,100	¥1,100	¥1,100	¥1,100	¥1,100
サイズ：50×150mm							
				¥1,100	¥1,100	¥1,100	¥1,100
¥900	¥900	¥900	¥900				
				¥1,100	¥1,100	¥1,100	
				¥1,100	¥1,100	¥1,100	¥1,100

蓄光式避難器具類の標識

サイズ：360×120mm、120×360mm 材質：硬質樹脂製 (AC) ステッカー製 (ACS)



日本消防標識工業会
 合格マーク
 製品には上記の
 合格ステッカーが
 貼付されています。

¥2,000 AC1 ACS1 ¥1,400	¥2,000 AC2 ACS2 ¥1,400	¥2,000 AC4, ACS4 ¥1,400	¥2,000 AC7, ACS7 ¥1,400	¥2,000 AC8, ACS8 ¥1,400
¥2,000 AC3 ACS3 ¥1,400	¥2,000 AC31 ACS31 ¥1,400	¥2,000 AC6, ACS6 ¥1,400	¥2,000 AC9, ACS9 ¥1,400	¥2,000 AC10, ACS10 ¥1,400
¥2,000 AC5, ACS5 ¥1,400	¥2,000 AC11, ACS11 ¥1,400	¥2,000 AC33, ACS33 ¥1,400	¥2,000 AC34, ACS34 ¥1,400	¥2,000 AC35, ACS35 ¥1,400
¥2,000 AC36, ACS36 ¥1,400	¥2,000 AC37, ACS37 ¥1,400	¥2,000 AC38, ACS38 ¥1,400		

※価格が赤色の場合はメーカー価格です。掛率が異なります。

価格には、消費税は含まれておりません。

避難器具類の標識


(英文入タイプ) 材質:ステッカー製 サイズ:120×360mm

価格:¥1,400

避難器具 ESCAPE EQUIPMENT ACS51	避難はしご FIRE ESCAPE LADDER ACS52	救助袋 LIFE CHUTE ACS53	緩降機 DESCENT AUTOMATIC LIFE LINE ACS54	避難ロープ FIRE ESCAPE ROPE ACS55	避難すべり台 SLIDE ESCAPE ACS56
避難器具 ESCAPE EQUIPMENT → ACS57	避難はしご FIRE ESCAPE LADDER → ACS58	救助袋 LIFE CHUTE → ACS59	緩降機 DESCENT AUTOMATIC LIFE LINE → ACS60	避難ロープ FIRE ESCAPE ROPE → ACS61	避難すべり台 SLIDE ESCAPE → ACS62
避難器具 ← ESCAPE EQUIPMENT ACS63	避難はしご ← FIRE ESCAPE LADDER ACS64	救助袋 ← LIFE CHUTE ACS65	緩降機 ← DESCENT AUTOMATIC LIFE LINE ACS66	避難ロープ ← FIRE ESCAPE ROPE ACS67	避難すべり台 ← SLIDE ESCAPE ACS68
				避難器具設置場所 ESCAPE EQUIPMENT SET UP SPACE ACS69	避難器具設置室 ESCAPE EQUIPMENT SET UP ROOM ACS70

17 ステッカー・標識・カバーなど

消防標識



避難経路図(特注品)

火災・地震等不慮の災害には必ず「停電」が伴い暗やみに置かれた人々は逃げ場を失い、パニック状態になり尊い人命が失われることにもなります。そんな時あなたを安全な場所に確実に誘導するのが今回、日本消防標識工業会で自主管理合格の高輝度蓄光板使用の避難経路図です。

- 蓄光樹脂板製 (表印刷)
- アクリル樹脂板製 (表・裏印刷)
- アクリル樹脂板製 (彫刻式)

硬質樹脂製 (白地黒文字)
サイズ:120×360mm非蓄光品

避難器具設置場所 ESCAPE EQUIPMENT SET UP SPACE AC20 ¥700	避難器具設置室 ESCAPE EQUIPMENT SET UP ROOM AC21 ¥700
---	---

サイズ:50×250mm非蓄光品

避難はしご取付位置 AC22 ¥600

屋内消火栓設備の操作方法(絵図入り標識)

サイズ:400×300mm

下記のタイプ以外の使用法も特注品として出来ます。

<p>↑ Aタイプ</p>	<p>↑ Bタイプ</p>	<p>↑ Cタイプ</p>
---------------	---------------	---------------

EP152(A)(B)(C)

材質:全面反射ステッカー製(ラミネート加工済)
価格:¥2,600

EP154(A)(B)(C)

材質:全面蓄光ステッカー製
価格:¥3,000

EP153(A)(B)(C)

材質:ステッカー製
価格:¥1,100

EP155(A)(B)(C)

材質:蓄光硬質板製
価格:¥4,000

価格には、消費税は含まれておりません。

※価格が赤色の場合はメーカー価格です。掛率が異なります。

一般消防標識



日本消防標識工業会自主管理合格品
合格シールが製品に貼付されています。

製造年月	年	月
製造者名		
納入者名		
日本消防標識工業会 東京都豊島区東池袋1-31-10-1205		
		合格マーク

※高輝度全面反射アルミ製(スライド式)
工業会認証品には左のステッカーが
全製品の裏面に貼付されています。

支柱用(認証品)				
	EA34 アルミ全面反射 600φ ¥34,000	EA35 アルミ全面反射 600φ ¥34,000	EA35B アルミ全面反射 600φ ¥34,000	EA43 アルミ全面反射 600φ ¥34,000
	EA36 アルミ全面反射 400φ ¥26,000	EA37 アルミ全面反射 400φ ¥26,000	EA37B アルミ全面反射 400φ ¥26,000	

支柱用(普及品)				
	E34B メラミン上下穴キ 600φ ¥7,500	E35B メラミン上下穴キ 600φ ¥7,500	E35BB メラミン上下穴キ 600φ ¥7,500	E43B メラミン上下穴キ 600φ ¥7,500
	E34C メラミンFBバンド 600φ ¥11,000	E35C メラミンFBバンド 600φ ¥11,000	E35BC メラミンFBバンド 600φ ¥11,000	E43C メラミンFBバンド 600φ ¥11,000

掲出用(普及品)				
	E36 メラミン上下穴アキ 400φ ¥6,000	E37 メラミン上下穴アキ 400φ ¥6,000	E37B メラミン上下穴アキ 400φ ¥6,000	E100 上下穴アキ 600mmφ ¥8,000

標識柱仕様

	直径×長さ×厚み	価格
鋼 管 ポ ール	38mmφ ×1,200×1.2mm	白 ¥ 8,500
	38mmφ ×1,800×1.2mm	白 ¥10,000
	38mmφ ×2,400×1.2mm	白 ¥16,000
	50.8mmφ ×2,750×1.6mm	白 ¥16,000
	50.8mmφ ×2,750×1.6mm	赤 ¥21,000
	60.5mmφ ×3,000×2.3mm	白 ¥25,000
	60.5mmφ ×3,500×2.3mm	白 ¥27,000
	60.5mmφ ×3,500×2.3mm	赤 ¥35,000

各種金具

(1組2ヶ入り)
ポール金具No.1 ~ポール金具No.4

	No.1 (スムーサー) 50.8mmφ穴アキ用 60.5mmφ穴アキ用 ¥2,000
	No.2 (スムーサー) 片面用 ¥1,800 }あり 両面用 ¥3,600 } 38mmφ穴アキ用
	No.3 (バンド) 50.8mmφ用 60.5mmφ用 ¥2,600
	No.4 (スライド) 38mmφ用 50.8mmφ用 60.5mmφ用 ¥4,400

●メラミン鉄板製

	R110 600×600mm ポール設置型 (上下穴アキ) ¥8,700		R100 680×400mm ポール設置型 (上下穴アキ) ¥9,000
--	---	--	---

※別途運賃が必要です。※長尺品のため出荷できない地域があります。

品番	サイズ(mm)	価格(円)	備考
EA34・35・35B・43	600φ	34,000	スライド式
EA36・37・37B	400φ	26,000	スライド式
E34B・35B・35BB・43B	600φ	7,500	メラミン 上下穴アキ
E34C・35C・35BC・43	600φ	11,000	メラミン FBバンド
E36・37・37B	400φ	6,000	メラミン 上下穴アキ

裏面

メラミン上下穴用	メラミンFBバンド用	アルミ全面反射用

17 ステッカー・標識・カバー など

消防標識

※価格が赤色の場合はメーカー価格です。掛率が異なります。


価格には、消費税は含まれておりません。

危険物標識・スライドアングル(標識用フレーム)

サイズ：600×300mm (全種類)

※危険物標識は用途に合わせて3種類仕様があります。ご注文の際は仕様をお知らせください。


[K] メラミン鉄板製 ¥2,500 **[KE]** 硬質樹脂板製 ¥2,400 **[Kス]** ステッカー一製 ¥2,000



スライドアングル(K板・KH板用フレーム)

● 3連用 605×910×15mm ● 2連用 605×610×15mm
 スライドアングル3A(メラミン鉄板製)¥22,000 スライドアングル2A(メラミン鉄板製)¥19,000
 スライドアングル3S(ステンレス製)¥50,000 スライドアングル2S(ステンレス製)¥34,000

★全種類(ビス付)ダンボール箱入り



●タテ型使用例




●ヨコ型使用例



(ストッパーを外し標識板を差し込むだけで簡単に取付けられます。)

スライドアングル用ポール



●3枚組ポール取付例

材質 メラミン焼付塗装角ポール

- ・2連アングル ¥27,000
タテ型使用ポール (2Pタテ)
- ・2連アングル ¥25,000
ヨコ型使用ポール (2Pヨコ)
- ・3連アングル ¥25,000
タテ型使用ポール (3Pタテ)
- ・3連アングル ¥25,000
ヨコ型使用ポール (3Pヨコ)

指定
可燃物

K110↑
メラミン
鉄板製
反射黄文字
300×300mm
¥5,000

指定
可燃物

K111↑
ステッカー製
反射黄文字
300×300mm
¥3,000

危険物標識

サイズ：300×600mm（全種類）

※危険物標識は用途に合わせて3種類仕様があります。ご注文の際は仕様をお知らせください。

[K] メラミン鉄板製 ¥2,500 **[KE]** 硬質樹脂板製 ¥2,400 **[Kス]** ステッカー製 ¥2,000

				メラミン鉄板 無地 ●300×600mm 硬質樹脂板 無地 ●300×600mm

サイズ：250×500mm（メラミン焼付鉄板製）（硬質樹脂製）

S7B(鉄板製) ¥2,200 SE7B(硬質樹脂製) ¥2,400	S7C(鉄板製) ¥2,200 SE7C(硬質樹脂製) ¥2,400	S7CT(鉄板製) ¥2,200 SE7CT(硬質樹脂製) ¥2,400	S19(鉄板製) ¥2,500 SE19(硬質樹脂製) ¥2,300	S18 ↑ 100×300mm ¥930
S8(鉄板製) ¥2,200 SE8(硬質樹脂製) ¥2,400	S7(鉄板製) ¥2,200 SE7(硬質樹脂製) ¥2,600	S30T(鉄板製) ¥2,200 SE30T(硬質樹脂製) ¥2,400		S18T ↑ 100×300mm ¥930
S9B(鉄板製) ¥2,000 SE9B(硬質樹脂製) ¥2,200	S9C(鉄板製) ¥2,000 SE9C(硬質樹脂製) ¥2,600	S14(鉄板製) ¥2,200 SE14(硬質樹脂製) ¥2,000		S15 ↑ 255×320mm ¥4,200
S13B(鉄板製) ¥2,200 SE13B(硬質樹脂製) ¥2,000	S13BT(鉄板製) ¥2,200 SE13BT(硬質樹脂製) ¥2,000	S11(鉄板製) ¥2,200 SE11(硬質樹脂製) ¥2,000	S16 ↑ 250×500mm ¥4,100	S17 ↑ 150×300mm ¥4,400

◎危険物標識に関しては各市町村の火災予防条例、同施行規則に合致したものを御使用ください。

17 ステッカー・標識・カバーなど

危険物標識

危険物標識(ステンレス製)

○危険物標識に関しては各市町村の火災予防条例、同
施行規則に合致したものを御使用下さい。

ステンレス製

★「さび」に強く、耐食性・耐久性・耐火性に優れています。
★海浜地区、コンビナート、寒冷地に最適です。

サイズ：600×300mm (厚み0.5mm)

【ステンK】 ステンレス製 ¥13,000

火気厳禁	火気注意	給油中エンジン停止	危険物屋内貯蔵所	危険物 屋外タンク貯蔵所	危険物 屋内タンク貯蔵所	危険物給油取扱所	危険物一般取扱所	危険物 地下タンク貯蔵所
ステンK1	ステンK2	ステンK5	ステンK7	ステンK8	ステンK9	ステンK11	ステンK12	ステンK13
危険物の種類 危険物の品名 貯蔵最大数量 危険物保安監督者	危険物の種類 危険物の品名 貯蔵最大数量 危険物保安監督者	危険物の種類 危険物の品名 貯蔵最大数量 危険物保安監督者	立入禁止	消火器	医薬用外劇物	医薬用外毒物	関係者以外立入禁止	火気厳禁
ステンK16(A)	ステンK16(B)	ステンK16(C)	ステンK20	ステンK49	ステンK57	ステンK58	ステンK60	ステンK66(B)
立入禁止	少量危険物貯蔵取扱所	品名 最大数量	指定可燃物貯蔵取扱所	品名 最大数量	少量危険物貯蔵取扱所	指定可燃物貯蔵取扱所		
ステンK67(B)	ステンK94	ステンK95	ステンK96	ステンK97	ステンK98	ステンK99	ステン白無地	ステン赤無地

サイズ：300×600mm (厚み0.5mm)

火気厳禁	火気注意	危険物屋内貯蔵所	危険物一般取扱所
ステンK21	ステンK22	ステンK29	ステンK34
危険物の種類 危険物の品名 貯蔵最大数量 危険物保安監督者	危険物の種類 危険物の品名 貯蔵最大数量 危険物保安監督者	危険物の種類 危険物の品名 貯蔵最大数量 指定可燃物の種類 危険物保安監督者	立入禁止
ステンK38(A)	ステンK38(B)	ステンK38(C)	ステンK44
整理整頓	火気厳禁	少量危険物貯蔵取扱所	品名 最大数量
ステンK56	ステンK66	ステンK90	ステンK91
指定可燃物貯蔵取扱所	品名 最大数量	少量危険物貯蔵取扱所	指定可燃物貯蔵取扱所
ステンK92	ステンK93	ステンK100	ステンK101

価格には、消費税は含まれておりません。


※価格が赤色の場合はメーカー価格です。掛率が異なります。

消防・一般標識

材 質：エコポリエステル硬質板製 (裏印刷) 材 質：(蓄光硬質板製)
 サイズ：300×225mm ¥900 サイズ：300×250mm ¥3,500



《吊下げ用》両面表印刷 (穴2ヶ所)



17 ステッカー・標識・カバー など

材 質：エコポリエステル硬質板製 サイズ：150×50mm ¥300
 サイズ：120×30mm ¥280



(材 質：エコポリエステル硬質板製) サイズ：120×360mm ¥760



(材 質：蓄光硬質板製) サイズ：120×360mm ¥2,100



サイズ：240×70mm ¥540



サイズ：100×300mm ¥660



サイズ：300×100mm ¥660



消防標識


※価格が赤色の場合はメーカー価格です。掛率が異なります。

価格には、消費税は含まれておりません。

隣戸避難標識・消防隊進入口標識・責任者札

隣戸避難標識

テロンステッカー製
(強粘着タイプ)



EA42 150×400mm



EA42(B) 150×400mm
(日本住宅公団標準仕様)




EA42(C) 100×300mm

塩ビステッカー製
(平滑面へ貼る場合)



EB42 150×400mm



EB42(B) 150×400mm
(日本住宅公団標準仕様)



EB42(C) 100×300mm

吹付用ステンシル(ステンレス製)規格品です



吹付ES42


板サイズ 320×450mm 文面サイズ 125×350mm



吹付ES42(B)

板サイズ 320×450mm 文面サイズ 125×350mm
(日本住宅公団標準仕様)

材質・硬質樹脂製




S60 182×257mm

責任者札

●名札差込式

サイズ: 300×100mm

メラミン焼付鉄板製
名札用白板 1枚付



差込1 差込2 差込3 差込4 差込5 差込6 差込8 差込10 差込54 (無地)

(建築基準法126条・建設省告示1831号に依る)

消防隊進入口標識

(建築基準法126条・国土交通省告示1831号に依る)

赤色反射シート製(エコノミータイプ)



消防隊進入口.A


(屋内より貼付)

消防隊進入口.B

(屋外より貼付)

高層階の進入口視認に最適・最高級品
カプセルレンズ型再帰性反射シート使用の認証品

赤色反射シート製(工業会認証品)



(認証シール)

消防隊進入口.AA

(屋内より貼付)

消防隊進入口.BB

(屋外より貼付)

品名	サイズ(mm)	価格(円)
EA42・EA42(B)	150×400	600
EA42(C)	100×300	
EB42・EB42(B)	150×400	
EB42(C)	150×300	500
吹付ES42・ES42(B)	320×450	28,000
消防隊進入口・A	200三角	700

品名	サイズ(mm)	価格(円)
消防隊進入口・B	200三角	800
消防隊進入口・AA		2,000
消防隊進入口・BB		2,000
S60	182×257	1,200
責任者札 (1・2・3・4・5・6・8・10・54)	300×100	1,600

省エネ標識・防災標識

サイズ: 50×150mm・蓄光硬質板製



サイズ: 40×120mm・蓄光硬質板製



品名	サイズ(mm)	価格(円)
E301~314	50×150	400
E401~414	40×120	350

価格には、消費税は含まれておりません。

※価格が赤色の場合はメーカー価格です。掛率が異なります。

17 ステッカー・標識・カバーなど

消防標識