



DV・TS 継手差込長さマーキングゲージ

塩ビ管・接合(接着)要領[主要ポイント]

		給水塩ビ管(HI・TS)	排水塩ビ管(DV)
1		パイプは管軸に垂直に切断の上、バリやカエリのない様に内外面の簡単な糸面取りをする。 ●原管のまま ●鋸切断のまま 	
2	ウエス等で水・砂・土・ほこり・油分をふきとる。	マーキングゲージで付けたマークライン(差し込み寸法・差し込み寸法+15mm)の2本線を引く。 青地に黒文字のサイズを使用(給水) 黄地に黒文字のサイズを使用(排水)	
3	マークラインは標準寸法であり目安とする。 メーカーのTS継手等の差し込み寸法が多少違うためしっかり差し込むこと。マークラインが標準寸法です。多少前後しても差し支えない。	マークラインの差し込み標準寸法まで差し込み、DV継手内部の接続部分に隙間が出来ないようにしっかりと差し込む。	
4	接着剤はパイプ外面に均一にぬる。継手内面は薄く均一にぬる。		
5	接着剤塗布後、管の挿入は素早く行い、戻らなくなるまで保持する。		
6	冬季の接合については、作業周囲温度が低い場合は、投光器、ストーブ等で気温温度の上昇をはかる。		

塩ビ管継手接着差込長さマーキングゲージ



※T13~T150 給水 HI・TS 継手
 ※D30~D250 排水 DV 継手

塩ビ配管工事に新しい
 『マーキング工具』

品番	価格(円)
DV・TS	5,600

サンライズ工業株式会社

塩ビ管の配管(給水・排水)にスケール無しで2本線[施工と管理]のマーキングが出来ます。

17 ステッカー・標識・カバーなど

安全用品・消耗品

DL-C1J ワークプレースハーネス

日本ハネウェル(株)




- 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合
- 万が一の落下時の衝撃荷重を分散するフルハーネス安全带
- 最大使用質量100kg
- フリーサイズ

品番	品名	価格(円)
DL-C1J-H	フルハーネス	20,000
DL-C1J-DL	墜落制止用ランヤード(ダブル)	28,000

※ハーネス・ランヤードセット販売になります。

コーンチェーン



使用例



品番	サイズ(mm)	色	価格
C-254	6φ 2m	黄	1,300
C-255		黄/黒	1,400

価格には、消費税は含まれておりません。

※価格が赤色の場合はメーカー価格です。掛率が異なります。

ヘルメツシュⅢ 飛翔(ひしょう)

二層構造による大きな通気孔で高い通気性を実現。さらに透明ひさしで広い視界を確保しました。

■高い通気性で頭部のムレを抑える



二層構造により、大きな通気孔(総面積約 1,470mm²)を実現。全面に開けた通気孔で、通気がよりスムーズになり、頭部の熱気やムレを抑えます。

■透明ひさしで広い視界を確保

広い視界で障害物や落下物の視認性が向上し、開放感が得られます。

■二層構造で雨水の浸入を防ぐ。

内部の排水構造により、雨水の浸入を防ぎます。また、突起物の侵入もガードします。



高い通気性と開放感を両立



建設業労働災害
防止協会推奨品

帽体色 W-1
ひさし V-5

(PAT)
ST#1830-JZ (EPA)

●9色



※別途運賃が必要です。

価格 ¥6,980

●帽体とひさしの組合せ色



MPタイプのスタンダード



W-1

帽体色



ST#118-EPZ 〈飛来落下物用〉
ST#118-EP

●9色



※別途運賃が必要です。

価格 ¥4,000

安全灰皿

パイプ製折りたたみ式



N. ¥4,200
折りたたみ式(蓋無)

NH. ¥4,800
折りたたみ式(蓋付)

丸型すいがら入れ

缶サイズ
φ225×φ184×H290^{mm}
8.2ℓ
1.3kg

丸型すいがら入れ

MSH ¥6,000
(運賃別途)



価格には、消費税は含まれておりません。

※価格が赤色の場合はメーカー価格です。掛率が異なります。

ヘルメット用ステッカー

血液型ステッカー

材質：ステッカー製 10枚組 (バラ不可)

★ヘルメットステッカーは各種とも10枚・1組です。

サイズ：28×80mm

+	新規入場時教育修了者		
	会社名	職種	
	作業所氏名		
	血液型		

ヘルステ200

サイズ：30×100mm

+	社名		血液型
	氏名	職種	

ヘルステ46

ヘルステ46(B) (半ラミネート・タイプ)

(半ラミネート・タイプ)

+	新規入場時教育修了者		
	会社名	職種	
	住所氏名		
	血液型		

ヘルステ200(B)

サイズ：28×80mm

+	会社名		血液型
	氏名		
	第一		

ヘルステ47

ヘルステ47(B) (半ラミネート・タイプ)

ヘルステ47(C) (反射タイプ)

◎半ラミネートタイプ

社名等書き込みが終わった後保護シールの裏の紙をはがして書き込み部分に貼って下さい。ラミネートにより屋外でも全天候性です。

サイズ：15×50mm

血液型 A 型

ヘルステ93

血液型 AB 型

ヘルステ95

血液型 B 型

ヘルステ94

血液型 O 型

ヘルステ96

緑十字・その他ステッカー

材質：ステッカー製 10枚組 (バラ不可)

サイズ：105×105mm



ヘルステ41(A)

サイズ：105×105mm



ヘルステ41(B)

サイズ：105×105mm



ヘルステ42 (反射製)

品番	サイズ(mm)	価格(円)
ヘルステ 200	28×80	1,000
ヘルステ 200B	28×80	1,300
ヘルステ 46・47	30×100 (28×80)	1,000
ヘルステ 46B・47B	28×80	1,300
ヘルステ 47C	30×100	2,000
ヘルステ 93～96	15×50	500
ヘルステ 41(A)	105×105	1,500
ヘルステ 41(B)		1,800
ヘルステ 42		2,000

保護帽収納用品



エコラック® ST#820N



エコラック® RST#821N



エコラック® RST#822N



エコラック® RST#821NM



- 上部のだるま孔で釘やフックにも取付OK
- ST#821RMはマグネット付きで取付け簡単
- カラーは全てブルーとアイボリーの2色

- マーク、ネームを傷つけずに、ほとんどの保護帽が収納可能
- 再生ポリプロピレン製。廃材をリサイクルしたエコ製品
- ビス・ワッシャー、名札シール付き

※ST#821NおよびST#821NMは右連結用、左連結用のどちらかになります。指定することはできません。

エコラック® ST#820N

- 6個掛け用 ●H240×W1650mm

※別途運賃が必要です。

価格 ¥14,000



エコラック® ST#821N

- 1個掛け用 ●H240×W275mm

※別途運賃が必要です。

価格 ¥4,000



エコラック® ST#822N

- 2個掛け用 ●H240×W550mm

※別途運賃が必要です。

価格 ¥6,000



エコラック® ST#821NM

- 1個掛け用 ●H240×W275mm
- マグネット付き ※別途運賃が必要です。

価格 ¥4,500



価格には、消費税は含まれておりません。

※価格が赤色の場合はメーカー価格です。掛率が異なります。

17 ステッカー・標識・カバー など

安全用品・消耗品

安心ガード・コーナー君


安心ガード

- ソフトな感触で取付けも簡単です。
- コーナー部分は勿論、平面にもクッションとして用途はいろいろあります。
- 付属のビスで固定しビス穴もかくれます。



ぶつける前に取付けよう!

サイズ：100mm巾 × 1000mm長さ
150mm巾 × 1000mm長さ
材質：軟質樹脂製 色：黄・ベージュ・グレイ・黒



※全種類1ケース、4本入


安心ガード.100 (100mm巾×1000mm L)

黄・ベージュ・グレイ・黒

安心ガード.150 (150mm巾×1000mm L)

黄・ベージュ・グレイ・黒

コーナー君



ソフトな感触・取り付け簡単

- カッター・はさみでカットできます。
 - 取付けられる所(凹凸のない面)
アルミ・ステンレス・金属塗装面等
- 材質：軟質樹脂製(裏に粘着テープ付)

コーナー君 25 × 1000 (L部 25mm × 1000mm)

黄・ベージュ・グレイ・黒

コーナー君 25 × 2000 (L部 25mm × 2000mm)

黄・ベージュ・グレイ・黒

コーナー君 35 × 1000 (L部 35mm × 1000mm)

黄・ベージュ・グレイ・黒

コーナー君 35 × 2000 (L部 35mm × 2000mm)

黄・ベージュ・グレイ・黒

品番	品名	サイズ(mm)	価格(円)
安心ガード・コーナー君	安心ガード・100 (ケース単位 4本入り)	100巾×1000L	6,000
	安心ガード・150 (ケース単位 4本入り)	150巾×1000L	8,500
	コーナー君 25 × 1000	25 × 1000L	4,500
	コーナー君 25 × 2000	25 × 2000L	8,800
	コーナー君 35 × 1000	35 × 1000L	5,800
	コーナー君 35 × 2000	35 × 2000L	12,000

※別途送料が必要です。

※価格が赤色の場合はメーカー価格です。掛率が異なります。

価格には、消費税は含まれておりません。

セフティクッション・カットクッション

反射式セフティクッション




カットクッション



品番	品名	サイズ(mm)	価格(円)
セフティクッション	反射式セフティクッション	黒20	200×2000 8,800
		黒30	300×2000 12,300
		緑20	200×2000 8,800
		青20	200×2000 8,800
	反射式セフティクッション(グラデーションタイプ)	黒グラ20	200×2000 10,500
		緑グラ20	200×2000 10,500
青グラ20		200×2000 10,500	
カットクッション	カットクッション	カット黒(小)	227×1000 6,300
		カット緑(小)	227×1000 6,300
		カット黒(大)	312×1000 8,000
		カット緑(大)	312×1000 8,000

※別途送料が必要です。

PQM 養生クッションマット



- 運搬物や床・壁をキズや破損から守る。
- 軽くて丈夫
- 折りたたみやすい
- クッション性にも優れている
- 材質：表裏生地 ポリエステル100%
 中綿生地 綿50% ポリエステル50%
- ❗ ●火・火花・ストーブその他火気の近くで使用・保管・放置しないで下さい。
 火災の恐れがあります。

品番	サイズ(cm)	価格(円)
PQM0909	90×90	1,050
PQM0918	90×180	1,850
PQM1218	120×180	2,450
PQM1224	120×240	3,400

価格には、消費税は含まれておりません。

※価格が赤色の場合はメーカー価格です。掛率が異なります。

17 ステッカー・標識・カバーなど

安全用品・消耗品

「炭八」の調湿力と消臭力で、お家の空気を心地よく健康的に。

調湿力は備長炭の約2倍以上、調湿力が半永久的に続く。2重構造の袋で非常に丈夫

「収納スペース」
 湿気やニオイを吸収するだけでなく、臭気も消臭もしてくれます。
 目安：畳1坪あたり1〜2袋

「和室」
 湿気やニオイを吸収するだけでなく、臭気も消臭もしてくれます。
 目安：畳1坪あたり1〜2袋

「ベッド」
 ベッドの裏に貼ることで湿気や臭気、カビなどを吸収し、お部屋を清潔に保つことができます。お部屋の隅々までにおかけください。
 目安：畳1坪あたり1〜2袋

「洗面所・脱衣所」
 湿気やニオイを吸収するだけでなく、臭気も消臭もしてくれます。
 目安：畳1坪あたり1〜2袋

「ウォーキングシューズ」
 シューズの中に入れて湿気や臭気、カビなどを吸収し、お部屋を清潔に保つことができます。
 目安：畳1坪あたり1〜2袋

「リビングルーム」
 大切な家具や家電を守るだけでなく、臭気も消臭もしてくれます。
 目安：畳1坪あたり1〜2袋

「トイレ」
 トイレの裏に貼ることで湿気や臭気、カビなどを吸収し、お部屋を清潔に保つことができます。
 目安：畳1坪あたり1〜2袋

「下駄箱の中」
 下駄箱の中に入れて湿気や臭気、カビなどを吸収し、お部屋を清潔に保つことができます。
 目安：畳1坪あたり1〜2袋

「シンク」
 湿気やニオイを吸収するだけでなく、臭気も消臭もしてくれます。
 目安：畳1坪あたり1〜2袋

「靴の中」
 靴の中に入れて湿気や臭気、カビなどを吸収し、お部屋を清潔に保つことができます。
 目安：畳1坪あたり1〜2袋

「ダンスの中」
 ダンスシューズの中に入れて湿気や臭気、カビなどを吸収し、お部屋を清潔に保つことができます。
 目安：畳1坪あたり1〜2袋

「押入れの中」
 押入れの中に入れて湿気や臭気、カビなどを吸収し、お部屋を清潔に保つことができます。
 目安：畳1坪あたり1〜2袋

「ベットの下の」
 ベッドの下に入れて湿気や臭気、カビなどを吸収し、お部屋を清潔に保つことができます。
 目安：畳1坪あたり1〜2袋

「車の座席下」
 車の座席の下に入れて湿気や臭気、カビなどを吸収し、お部屋を清潔に保つことができます。
 目安：畳1坪あたり1〜2袋

「布田の中」
 布田の中に入れて湿気や臭気、カビなどを吸収し、お部屋を清潔に保つことができます。
 目安：畳1坪あたり1〜2袋

「衣装ケース」
 衣装ケースの中に入れて湿気や臭気、カビなどを吸収し、お部屋を清潔に保つことができます。
 目安：畳1坪あたり1〜2袋

「バッグの保管」
 バッグの中に入れて湿気や臭気、カビなどを吸収し、お部屋を清潔に保つことができます。
 目安：畳1坪あたり1〜2袋

「職場のロッカー」
 職場のロッカーの中に入れて湿気や臭気、カビなどを吸収し、お部屋を清潔に保つことができます。
 目安：畳1坪あたり1〜2袋

17ステッカー・標識・カバーなど

特選品

炭八 室内用商品

室内調湿で快適に
「室内用炭八」



壁面に貼り付け、押入やクローゼットに設置します。

40cm×40cm 厚さ約1cm
約12kg / 袋
半端切（型抜き）の切り口あり
内容量 12袋

押入やトイレに
「炭八押入用」



壁面に貼り付け、押入やクローゼットに設置します。

12cm×40cm 厚さ約1cm
約10kg / 袋
半端切（型抜き）の切り口あり
お風呂（浴室）は型抜きして使用。
内容量 12袋

ダンスや下駄箱の中に
「炭八ダンス用」



下駄箱やシューズに設置します。

12cm×22cm 厚さ約1cm
約10kg / 袋
半端切（型抜き）の切り口あり
お風呂（浴室）は型抜きして使用。
内容量 12袋

小さいスペースにも使える
「炭八スマート小袋」



狭い隙間に貼ることで、お部屋の隅々まで臭気や湿気を吸収します。

15cm×15cm 厚さ約1cm
約4kg / 袋
半端切（型抜き）の切り口あり
内容量 4袋

靴の中やバッグの中に
「炭八ミニ」
（1.5リター・超コンパクト）



靴の中や下駄箱やシューズの中を設置します。

8cm×21cm 厚さ約1cm
約20kg / 袋
半端切（型抜き）の切り口あり
内容量 12袋×2重（14枚）×2の両面

炭八が
選ばれる理由

1. 半永久的に使えるので、除湿剤のように定期的な交換の手間がいらない
2. 自然の調湿力なので、除湿機のように電気代がかからない
3. ニオイを吸収するので、芳香剤のように香りがしない
4. 自然素材なので安心

出雲屋炭八(出雲カーボン製品一覧表)

品名		仕様	使用例	1ケースの入数	定価(円) (ケース価格)
床下用炭八		45×45×7cm 1.3Kg 12ℓ 不織布1重 (ポリプロピレン)	床下に袋のまま敷きます。1畳あたり6～8袋使用します。チップ状の炭を不織布で包んでいます。	8袋	14,400
室内用炭八		45×45×7cm 1.3Kg 12ℓ 不織布2重包装 (ポリプロピレン)	室内に置いたり、押入れやベッドの下に使用します。	4袋	9,000
炭八押入用		12×45×7cm 約300g/袋 不織布2重包装 (ポリプロピレン) 外装袋(OPP)は取り外して使用。	室内に置いたり、押入れやクローゼットに使用します。	15袋	21,750
炭八タンス用		12×22×5cm 約100g/袋 不織布2重包装 (ポリプロピレン) 外装袋(OPP)は取り外して使用。	下駄箱やタンスに使用します。	50袋	48,500
炭八スマート小袋		19×19×2.5cm 約40g/袋 不織布2重包装 (ポリプロピレン)	家具の隙間やバッグの中など、スペースがあまりない所に使用します。	100袋	75,000
炭八 ミニ		8×21×3cm 約20g/袋 不織布2重包装 (ポリプロピレン) (ネイビー、エンジ共通)	靴の中や下駄箱やバッグの中に使用します。	60袋	93,600

※出荷単位ケース・地域により運賃別途必要です。

ミラブル

ウルトラファインミスト




1cc (1cm³の小さなサイコロ) 中に約2000万個の気泡

17ステッカー・標識・カバーなど



脱塩素効果(水道水からの刺激を抑えることにより、肌によさしいシャワーへと生まれ変わりました。)





特選品



マイクロバブル

トルネード



品名	価格(円)
ミラブル プラス	40,900
脱塩素カートリッジ	2,900
ミラバス	288,000
ミラバス 標準施工費	60,000

※価格が赤色の場合はメーカー価格です。掛率が異なります。

価格には、消費税は含まれておりません。

MT-WCM300 防犯モニターセット

設定不要

配線不要

最大4台まで
カメラを
増設可能！

10.1in
タッチパネル
モニター

赤外線
感知・
動体検知

暗視撮影
10m

カメラ
マイク付

防水規格
IP66

HDMI
モニター
出力

17
ステッカー・標識・カバーなど

特選品



■製品仕様

カメラ	モニター
イメージセンサー 1/2.7インチカラーCMOS	モニターサイズ 10.1型 LCDタッチスクリーン
解像度 1,920×1,080 (1200万画素)	解像度 1,024×600 (60万画素)
レンズ 3.9mm F2.0	タッチパネル 対応式(個別標準式)
視野角 垂直約43度 水平約85度	カメラ技術可能な数 最大4台※増設用カメラ別売 MTW-INC300R
最低照度(有感)※ 内蔵マイク内蔵	分割表示 1画面表示/1画面最大2画面表示/4画面表示 画面同時表示数
赤外線LED 12個(赤外線照射距離約10m)	フレームレート 1,080P:1台30fps、4台15fps/720P:1台30fps
電源 DC12V1A	ミラーレス 4825fps/VGA:1台30fps、4台15fps
消費電流 最大600mA	アラーム出力 最大約70dB(正面1m)
外形寸法 φ50×100(20)mm	HDMI端子 HDMIタイプA
質量 約340g	LAN端子 RJ45
動作温度範囲 -10~+50℃、15~85%RH(結露無きこと)	SDカードスロット 最大128GB(SDXC/SDHC対応)
保存温度範囲 -40~+85℃、10~90%RH(結露無きこと)	USB端子 最大3TB(非対応)USB2.0/USB-A
付属品	電源 DC12V2A
記録媒体 SDカード 最大128GB(SDXC/SDHC/3140)※対応 ハードディスク 最大3TB(USB-A、USB2.0)※対応	消費電流 最大920mA
録画解像度 1,920×1,080/1,280×720/840×480	外形寸法 W255×H175×D38mm
フォーマット FAT32	質量 約620g
ファイル形式 JPG	動作温度範囲 0~+40℃、15~85%RH(結露無きこと)
録画機能 スケジュール、動体検知、赤外線感知、手動	保存温度範囲 -20~+60℃、10~90%RH(結露無きこと)
録画モード 通常(容量がなくなるまで録画停止) 上書き(古いデータも削除し、録画継続)	通信
画素 モニター、177コン、iOS/Android対応	周波数帯域 2,405~2,475MHz
アプリ	スペクトラム技術 広帯域かつヒップススペクトラム拡張方式(FHSS)
専用アプリ GoCamPro(App Store / Google Play)	データレート 最大12Mbps
対応OS iOS7.0以降、Android4.0以降	音声伝送方式 16QAM/GFSK 8FSK
	伝送距離 最大3000m※、カメラ別売、モニター5m※
	電波送受信距離 最大300m(標準値)

■録画時間の目安表

解像度	カメラ台数	SDカード 32GB	SDカード 64GB	SDカード 128GB	ハードディスク 3TB
1,080P	カメラ1台	22時間	44時間	88時間	2,083時間
	カメラ4台	19時間	39時間	79時間	1,851時間
720P	カメラ1台	26時間	52時間	105時間	2,459時間
	カメラ4台	19時間	39時間	79時間	1,851時間
VGA	カメラ1台	41時間	82時間	167時間	3,921時間
	カメラ4台	27時間	54時間	109時間	2,564時間

■パッケージ内容物

- カメラ本体 ×1
- カメラ用アンテナ ×1
- カメラ用アダプター ×1
- カメラ用ネジ・アンカーセット ×3
- リモートコントローラー ×1
- カメラ用取付器具 ×1
- モニター本体 ×1
- モニター用アンテナ ×1
- モニター用アダプター ×1
- モニター用ネジ・アンカーセット ×2
- LANケーブル1.5m ×1
- 取扱説明書 ×1

安全に関するご注意
ご使用の前に必ず1取り扱い説明書をよくお読みの上、正しく設置・ご使用ください。

■価格表

品名	品番	価格(円)
カメラモニターセット	MT-WCM300	104,000
増設用カメラ	MTW-INC300IR	50,000

価格には、消費税は含まれておりません。

No,AAAA9913・9914・9915 ふきふきスリッパ

パブリックスペースにオススメ



BR

BK

●アウトソール：EVA

品番	サイズ	色	価格(円)
No,AAAA9913	M	BR・BK	1,200
No,AAAA9914	L		
No,AAAA9915	LL		



様々な床面でご使用可能な EVA 底



サッと拭けて、お手入れカンタン



LLsize

Msize

Lsize

No,AAAA9910・9911・9912 洗えるスリッパ

宿泊施設など様々な施設にオススメ



BR

GY

BK

●アウトソール：EVA

品番	サイズ	色	価格(円)
No,AAAA9910	M	BR・BK	1,200
No,AAAA9911	L	BR・GY・BK	
No,AAAA9912	LL	GY・BK	

洗濯機で洗える
どんな内装にも溶け込む色合い

様々な床面でご使用可能な EVA 底

全体が足にはり付かない
さらさらメッシュ素材

No,AAAA8813・7103 冬季限定品

足の冷えが気になる方にオススメ



強力消臭！吸湿快適！

Msize

Lsize

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

宅配便の再配達にも悩まされない。
簡単施工でたっぷり入る宅配ボックス。

HOUSE BAGGAGE

[ハウス バゲージ]



TYPE6040



簡単設置

大容量収納

荷受け以外の用途にも

通販でのショッピングが多様化されている今、
宅配便の再配達が問題になっています！
そこで、需要を伸ばしているのが【宅配ボックス】
ハウスバゲージがあれば、
いつでも荷物を受け取れます！

2つのサイズをラインアップ！

TYPE8060



TYPE6040



品番	TBX-J8060-LG	TBX-J6040-LG
色・柄	ライトグレー	
寸法	642×800×350mm	437×600×350mm
材質	JC (ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)	
梱包	1セット/ケース	
セット明細	ハウスバゲージ1台・収納庫・大1コ・小1コ・ 南京錠・シール・ファイルケース・ペグセット2袋	ハウスバゲージ1台・収納庫1コ・南京錠・シール・ ファイルケース・ペグセット2袋
価格 (円)	75,000	64,500


価格には、消費税は含まれておりません。

※価格が赤色の場合はメーカー価格です。掛率が異なります。

17
ステッカー・標識・カバーなど

特
選
品

エスジー結束バンド



Made in Japan

高い品質・製品性能の信頼性

確実な嵌合性と強い結束力を持ち、原材料の特性から耐摩耗性や衝撃・振動吸収力に優れています。

環境に配慮した原料・製品

RoHS適合、環境適合性

環境影響物質を含有していないので、様々な場面で安心・安全にご使用いただけます。

あらゆるニーズに対応

お客様のニーズにお応えする製品バリエーション、開発力とサービスを提供します。

結束バンド、電源用副資材などで 選ばれ続けて 50 年

50年以上に亘る多くのユーザー、様々な分野での使用実績があります。

使用環境に応じて選択できます。

■標準タイプ (使用温度範囲：-40℃～85℃)

ポリアミド樹脂(ナイロン6-6)を素材としていますので、電気・電子機器、屋内の建築用資材、エアコン機器、ガス機器などの結束部品として幅広い分野でご使用いただけます。

■耐候・耐熱タイプ (使用温度範囲：-40℃～105℃)

耐熱グレードを素材としていますので、屋外の建築用資材、重電機器、プラント、アンテナ工事、シートの結束など、特に屋外環境下での長期間のご使用に適しています。

お客様のニーズに合った製品を取り揃えました

- 独自のノウハウによる設計機構により、強い結束力と品質の安定性を保持しています。
- 素材を厳選し、国内で成形した製品ですので、安心してご使用いただけます。
- 結束径 1.0～150mm まで、長さも幅広く商品ラインナップしています。

■標準タイプ

品番	サイズ (mm)						ループ引張強度 N (kgf)	結束径 Min ~ Max (φ mm)	価格 (円)	入数 (本)
	L	T	W	E	F	G				
BC-100	104	1.0	2.4	4.1	3.5	4.4	78 (8)	1 ~ 22	210	100
BC-150	150	1.2	3.4	6.0	5.0	6.0	196 (20)	2 ~ 39	430	100
BC-200	200	1.3	4.5	7.3	5.5	7.6	294 (30)	3 ~ 58	800	100
BC-250	252	1.5	4.8	8.0	5.0	8.8	360 (36.7)	3 ~ 70	1,600	100
BC-300	300	1.5	4.8	7.5	5.6	8.0	314 (32)	3 ~ 85	1,800	100
BC-S350	364	1.4	5.0	8.2	5.5	8.2	392 (40)	3 ~ 105	2,600	100
BC-350	364	2.0	7.8	9.5	7.5	12.0	666.4 (68)	5 ~ 105	2,300	50
BC-450	450	2.0	8.0	15.0	8.5	16.0	833 (85)	6 ~ 120	4,100	50
BC-550	550	2.0	13.0	17.0	10.8	20.0	1127 (115)	10 ~ 150	4,300	25

■耐候・耐熱タイプ

品番		サイズ (mm)						ループ引張強度 N (kgf)	結束径 Min ~ Max (φ mm)	価格 (円)	入数 (本)
黒	アイボリー	L	T	W	E	F	G				
BC-100B	※ BC-100IV	104	1.0	2.4	4.1	3.5	4.4	78 (8)	1 ~ 22	260	100
BC-150B	BC-150IV	150	1.2	3.4	6.0	5.0	6.0	196 (20)	2 ~ 39	550	100
BC-200B	BC-200IV	200	1.3	4.5	7.3	5.5	7.6	294 (30)	3 ~ 58	900	100
BC-250B	BC-250IV	252	1.5	4.8	8.0	5.0	8.8	360 (36.7)	3 ~ 70	1,920	100
BC-300B	BC-300IV	300	1.5	4.8	7.5	5.6	8.0	314 (32)	3 ~ 85	2,400	100
BC-S350B	※ BC-S350IV	364	1.4	5.0	8.2	5.5	8.2	392 (40)	3 ~ 105	3,600	100
BC-350B	※ BC-350IV	364	2.0	7.8	9.5	7.5	12.0	666.4 (68)	5 ~ 105	2,800	50
BC-450B	※ BC-450IV	450	2.0	8.0	15.0	8.5	16.0	833 (85)	6 ~ 120	5,000	50
BC-550B	※ BC-550IV	550	2.0	13.0	17.0	10.8	20.0	1127 (115)	10 ~ 150	4,700	25

※は受注生産です。

※価格が赤色の場合はメーカー価格です。掛率が異なります。

価格には、消費税は含まれておりません。

セーフティシューズ

WW-101



品番	サイズ (cm)	価格 (円)	入数
WW-101	22.5 ~ 30.0	4,800	12

- セーフティドレススニーカーという新たなカテゴリーを開拓したフラッグシップモデル。
- 素材 / アッパー: ポリウレタン合皮 (PU)、ライニング: ポリエステルメッシュ、ソール: 1層合成ゴム、インソール: ゴム製スポンジ・ポリエステル (表)

WW-102



品番	サイズ (cm)	価格 (円)	入数
WW-102	22.5 ~ 30.0	4,800	12

- 白のソールと黒のアッパーの組み合わせが good! 幅広いユーザーからの支持が得られそう。
- 素材 / アッパー: ポリウレタン合皮 (PU)、ライニング: ポリエステルメッシュ、ソール: 合成ゴム、インソール: ゴム製スポンジ・ポリエステル (表)

WW-302



品番	サイズ (cm)	価格 (円)	入数
WW-302	24.5 ~ 28.0	4,800	12

- ラグジュアリーなワイドウラプスをスポーティーにアレンジ。いままでと一味違うカラーリングが魅力。
- 素材 / アッパー: ポリウレタン合皮 (PU)、ライニング: ポリエステルメッシュ、ソール: 合成ゴム、インソール: ゴム製スポンジ・ポリエステル (表)

WW-502



品番	サイズ (cm)	価格 (円)	入数
WW-502	24.5 ~ 28.0	4,800	12

- ひときわ異彩を放つオールブラックスタイル。アクセントの効いたエナメルラインが高級感を演出。
- 素材 / アッパー: ポリウレタン合皮 (PU)、ライニング: ポリエステルメッシュ、ソール: 合成ゴム、インソール: ゴム製スポンジ・ポリエステル (表)

JW-483



品番	サイズ (cm)	価格 (円)	入数
JW-483	24.5 ~ 28.0	5,300	12

- 足首ベルトが取り外し可能な 2WAY タイプ。
- 素材 / アッパー: ポリエステル、先芯: 樹脂先芯、ライニング: ポリエステルメッシュ、ソール: EVA+ 合成ゴム、インソール: EVA+ ポリエステルメッシュ (表)、マジック部分 (ベルト): ポリウレタン合成皮革

JW-453



品番	サイズ (cm)	価格 (円)	入数
JW-453	24.5 ~ 28.0	5,000	12

- 動きやすく軽快なニット素材のセーフティシューズ。
- 素材 / アッパー: ポリエステル、先芯: 樹脂先芯、ライニング: ポリエステルメッシュ、ソール: EVA+ 合成ゴム、インソール: EVA+ ポリエステルメッシュ (表)

JW-481



品番	サイズ (cm)	価格 (円)	入数
JW-481	24.5 ~ 28.0	5,300	12

- 足首ベルトが取り外し可能な 2WAY タイプ。
- 素材 / アッパー: ポリエステル、先芯: 樹脂先芯、ライニング: ポリエステルメッシュ、ソール: EVA+ 合成ゴム、インソール: EVA+ ポリエステルメッシュ (表)、マジック部分 (ベルト): ポリウレタン合成皮革

JW-451



品番	サイズ (cm)	価格 (円)	入数
JW-451	24.5 ~ 28.0	5,000	12

- 動きやすく軽快なニット素材のセーフティシューズ。
- 素材 / アッパー: ポリエステル、先芯: 樹脂先芯、ライニング: ポリエステルメッシュ、ソール: EVA+ 合成ゴム、インソール: EVA+ ポリエステルメッシュ (表)

JW-482



品番	サイズ (cm)	価格 (円)	入数
JW-482	24.5 ~ 28.0	5,300	12

- 足首ベルトが取り外し可能な 2WAY タイプ。
- 素材 / アッパー: ポリエステル、先芯: 樹脂先芯、ライニング: ポリエステルメッシュ、ソール: EVA+ 合成ゴム、インソール: EVA+ ポリエステルメッシュ (表)、マジック部分 (ベルト): ポリウレタン合成皮革

JW-452



品番	サイズ (cm)	価格 (円)	入数
JW-452	24.5 ~ 28.0	5,000	12

- 動きやすく軽快なニット素材のセーフティシューズ。
- 素材 / アッパー: ポリエステル、先芯: 樹脂先芯、ライニング: ポリエステルメッシュ、ソール: EVA+ 合成ゴム、インソール: EVA+ ポリエステルメッシュ (表)

価格には、消費税は含まれておりません。

※価格が赤色の場合はメーカー価格です。掛率が異なります。

ABC-CUT カuttingシート

[例]A方式



①製品をマスキングテープで貼り付け位置に仮止めし、位置確認をした後、




②製品を裏返して、図のように離型紙をゆっくりはがしてください。



③右端又は上部より指で圧着して、マスキングテープとアプリケーションテープ(上紙)をゆっくりはがします。



④気泡、シワがなければ貼り付け完了です。



カuttingシートを貼る時に便利です。

品名	サイズ	価格(円)
スタンダードスキージ (片側フェルト付)	100mm巾	360

※色はおまかせとさせていただきます。

●下記の方式をご指定ください。

A方式	カuttingシートのまま文字が残る方式 (コンピューターカット)
B方式	カuttingシートを透明シートに貼る方式 注:台紙の大きさ(全長指定)を指定してください。 (ご希望に添えない場合もあります)
C方式	カuttingシートを色付台紙に貼る方式 注:台紙の大きさ(全長指定)と色を指定してください。 (ご希望に添えない場合もあります)
M方式	カuttingシートをマジックシートに貼る方式 注:白台紙の大きさ(全長指定)と文字色を指定 してください。(ご希望に添えない場合もあります)

●室外用のご注文は室外用とご指命ください。

●住友3M社製を使用しています。

	品名	品番	サイズ(mm)	価格/1字(円)
カutting (コンピューターカット)	A方式 カutting文字だけのこる。	漢字	20~ 50	700
			51~100	1,100
	101~150		1,400	
	151~200		1,650	
	B方式 透明シートにカutting文字を 貼り付け透明シートごと貼る。	かな・英・数字	200以上1000まで	別途見積もり
	C方式 ノリ付シート(カラー台紙)にカutting 文字を貼り付け透明シートごと貼る。		20~ 50	600
			51~100	900
マグネット式M方式	白地のみ(シートサイズを指定ください) 文字は黒・赤・青・黄色 その他は別途見積りいたします。		101~150	1,100
			151~200	1,450
			200以上1000まで	別途見積もり
別注ステッカー	透明ステッカー		20~ 50	1,500
			51~100	2,000
			101~150	3,000
	シルバーステッカー		130T(130×45)	2,000
			170T(180×70)	2,200
			300×100	3,000
乳白色	180S(180×70)	2,200		
	130S(130×45)	2,000		
スタンダードスキージ(片側フェルト付)	180N(180×70)	2,200		
			色はおまかせとさせていただきます。	360

ABC-CUT カuttingシート


※色はクロ・赤・青、いろいろあります。

※文字の大きさは20mm～500mm

書体	見 本
細角ゴシック	加圧給水ポンプユニット
角ゴシック	加圧給水ポンプユニット
細丸ゴシック	加圧給水ポンプユニット
丸ゴシック	加圧給水ポンプユニット
明 朝	加圧給水ポンプユニット

2008年に大型カuttingマシン(ローランド社製 GX-500)を導入致しました。
これにより、大判カット・ロゴ製作(データが必要)が可能になり
納期も早くお届け出来るようになりました。

又、住友3M社製のカuttingシート(スコッチカルJシリーズ)に
変更した事で耐候製も約5年となり、長期使用できます。



ローランド社製 GX-500

カuttingシートの注文書は巻末にあります。

価格には、消費税は含まれておりません。

※価格が赤色の場合はメーカー価格です。掛率が異なります。

FAX:06-6723-0810

カッティングシート 注文書

昭栄 事業所		担当者名	様
注文番号			

NO.

1

年 月 日

【お客様会社名】 部署名もご記入下さい。	【注文番号】
御住所	【TEL】 () -
【お名前】	【FAX】 () -

下記の指定をお願い致します。

注 特にご指定が無い場合は **A方式 太角ゴシック 黒文字 横書き** となります。

文字書体	太角ゴシック	A方式	カッティングシートのまま文字が残る方式 (コンピューターカット)
	太丸ゴシック	B方式	カッティングシートを透明シートに貼る方式 130T仕様注: 台紙の大きさ(全長指定)を指定して下さい。 170T仕様:(ご希望に添えない場合もあります)
		C方式	カッティングシートを色付台紙に貼る方式 注: 台紙の大きさ(全長指定)と色を指定して下さい。 (ご希望に添えない場合もあります)
	明朝体	M方式	カッティングシートをマジックシートに貼る方式 注: 白台紙の大きさ(全長指定)と文字色を指定して下さい。 (ご希望に添えない場合もあります)
【その他特記事項】			合計枚数 枚

ご注文内容	文字色	文字の大きさ	全長指定	縦書き横書き	枚数	定価	仕切価格
1	黒	ミリ		縦・横	枚		
2		ミリ		縦・横	枚		
3		ミリ		縦・横	枚		
4		ミリ		縦・横	枚		
5		ミリ		縦・横	枚		
6		ミリ		縦・横	枚		
7		ミリ		縦・横	枚		
8		ミリ		縦・横	枚		
9		ミリ		縦・横	枚		
10		ミリ		縦・横	枚		

月 日 出荷出来ます。

MEMO

A series of horizontal dashed lines for writing.